ERZEUGNISSE DER BAUMSCHULEN

STROBEL & Co

INHABER: G. STROBEL & E. WOHLT

PINNEBERG bei HAMBURG

1931
1932 FÜR WIEDERVERKÄUFER

Pinneberg, im September 1931.

In wirtschaftlich schwerer Notzeit senden wir unsere diesjährige Preisliste zu unseren Geschäftsfreunden. Wir wissen: Viele von Ihnen werden diese lustlos beiseite legen. Hat es überhaupt noch Zweck, Geschäfte zu tätigen??

Glauben Sie uns, verehrter Geschäftsfreund, auch wir haben uns diese Frage manchmal gestellt. Der Pessimismus verbreitet sich überall wie eine ansteckende Krankheit und die Anzeichen zu einem gesunden Optimismus sind leider recht spärlich. Aber ganz bestimmt bedeutet es für Ihren Betrieb den Untergang, wenn Sie gar keine Geschäfte mehr unternehmen wollten. Durch allzuviel Pessimismus und Passivität könnten Sie sehr leicht das wieder vernichten, was Sie in den letzten Jahren mühsam aufgebaut haben. Wir dürfen die Flinte noch nicht ins Korn werfen. Es gibt noch Möglichkeiten!

Ein Blick in unser neues Preisbuch wird Sie davon überzeugen. Durch gewaltige Reduzierung der Preise haben wir den heutigen Verhältnissen Rechnung getragen und durch diese Anpassung an die Kaufkraft wird es auch Ihnen, verehrter Geschäftsfreund, möglich sein, trotz alledem noch recht gute Umsätze zu erzielen.

„Dienst am Kunden" üben wir nicht nur durch günstige Preisstellung, sondern auch durch weitgehendste Berücksichtigung Ihrer Sonderwünsche, durch prompte und sachgemäße Belieferung mit nur einwandfreiem Pflanzenmaterial. Schreiben Sie uns! Sie werden nicht nur einmal sondern immer von uns beziehen.

Mit freundlichem Gruß!

STROBEL & CO.

Gustav Strobel. Ernst Wohlt

(Büro, Verkauf, Versand) (Baumschule, Anzucht.)

Telefon: Amt Pinneberg 2487. Telegramm-Adr.: Gustav Strobel, Pinneberg. Postscheck-Konto: Hamburg 56687. Bank-Konto: Westholst. Bank, Pinneberg. Büro: Wedeler Weg. Post- und Bahnstation: Pinneberg.

Zur gefl. Beachtung!

Bei allen Zuschriften und Bestellungen bitten wir die Namen etc. deutlich zu schreiben und vor allen Dingen Versand-Adresse Post- und Bahn-, evtl. Kleinbahnstation deutlich anzugeben. Falls Sendungen mit der Kleinbahn weiterbefördert werden müssen, bitten wir die Uebergangsstation mit anzugeben.

Nach Eintreffen der Sendung sind die Ballen baldmöglichst auszupacken und die Pflanzen in die Erde zu bringen. **Es ist auf jeden Fall zu vermeiden, die Wurzeln der Pflanzen dem Sonnenbrand oder trockenen Winden auszusetzen. Schlechtes Anwachsen ist meistens nur hierauf zurückzuführen.**

Während des Versandes in den Wintermonaten kommt es leicht vor, daß plötzlich Frost eintritt und die Ballen unterwegs durchfrieren. **Solche Ballen dürfen nicht sofort ausgepackt werden, sondern sind in einem frostfreien Raum mit möglichst niedriger Temperatur unterzubringen, damit die Ballen langsam auftauen.** Der Frost zieht dann von selbst aus den Pflanzen heraus und ist es so gut wie ausgeschlossen, daß auf diese Weise behandelte Pflanzen Schaden erleiden resp. schwarz werden.

	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.
Quitten			
Halbstämme	2,20	20,—	180,—
Büsche	1,60	15,—	130,—
Mispel			
Büsche	1,60	15,—	130,—
Pfirsich			
Büsche, veredelt	1,90	17,—	150,—
Spaliere, Fächerform, mehrj. Veredlungen	3,—	29,—	270,—
„ „ 1jähr. „	2,60	25,—	230,—
Aprikosen			
Büsche, veredelt	2,10	20,—	170,—
Spaliere, Fächerform, mehrj. Veredlungen	3,—	29,—	270,—
„ „ 1jähr. „	2,60	25,—	230,—
Stachelbeeren			
Hochstämme in Sorten	1,50	13,50	120,—
Sträucher in besten, großfr. Sorten			
mit 3—5 Trieben	0,30	2,50	20,—
„ 5—8 „	0,40	3,50	30,—
„ 8—12 „	0,45	4,—	35,—
Johannisbeeren			
Hochstämme in Sorten	1,50	13,50	120,—
Büsche mit 3—5 Tr., rot. Holl. und schwarze	0,25	2,—	16,—
„ „ 5—8 „ „ „ „ „	0,30	2,70	22,—
„ „ 8—12 „ „ „ „ „	0,40	3,50	26,—
Büsche, 2—3jährig, weiße Sorten	0,40	3,50	30,—
Cassis blanc, nigra-Art mit weißen Früchten	0,40	3,50	30,—
Sonstiges			
Himbeeren, ausläufertreibende Sorten	0,20	1,70	14,—
„ Preußen und Lloyd George	0,25	2,—	18,—
Brombeeren in Sorten	0,45	4,—	35,—
Weinreben in Sorten	1,50	13,—	120,—
Haselnüsse, großfrüchtig, in Sorten	0,60	5,50	45,—
„ gewöhnliche	0,35	3,—	25,—
Rosa rugosa regeliana, Hagebutte	0,35	3,—	25,—
Erdbeeren, in besten Sorten		0,40	3,—
Rhabarber, verbesserter Queen Victoria	0,40	3,50	30,—
Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig, stark			3,—

Hauptsächliche vorrätige Obstsorten:

Aepfel

Im Sommer reifend:
Charlamowsky
Roter Astrachan
Weißer Astrachan
Weißer Klarapfel

Im Herbst reifend:
Cellini
Eveapfel
Gelber Richard
Gravensteiner
Großherz. Fr. v. Baden
Jacob Lebel
Johannsens roter Herbst
Lord Grosvenor
Prinzenapfel

Im Winter reifend:
Aderslebener Calvill
Baumanns Rtte.
Bismarckapfel
Boikenapfel
Cox Orangen Rtte.
Cox Pomona
Fiessers Erstling
Goldrtte. v. Blenheim
Graue franz. Rtte.
Große Kasseler Rtte.
Landsberger Rtte.
Minister v. Hammerstein
Ontarioapfel
Purpurroter Cousinot
Rheinischer Bohnapfel
Ribston Pepping
Signe Tillish
Schöner von Boskoop
Winter Goldparmäne

Birnen

Im Sommer reifend:
Andenken a. d. Kongreß
Clapps Liebling
Gute Graue
Grüne Somm.-Magdalene
Juli Dechantsbirne
Lübecker Sommerbergamotte
Williams Christbirne

Im Herbst reifend:
Blumenbachs Butterbirne
Boscs Flaschenbirne
Doppelte Philippsbirne
Esperens Herrenbirne
Gellerts Butterbirne
Graf Moltke
Gute Louise v. Avranches
Köstliche v. Charneu
Napoleons Butterbirne
Neue Poiteau
Rote Herbstbergamotte
Vereins Dechantsbirne
Triumph de Vienne

Im Winter reifend:
Diels Butterbirne
Le Lectier
Liegels Winter-Butterbirne
Pastorenbirne

Pflaumen

Althans Reineclaude
Anna Späth
Bühler Frühzwetsche
Gelbe Eierpflaume
Gelbe Mirabelle
Große gr. Reineclaude
Jefferson
Hauszwetsche
Italienische Zwetsche
Katharinenpflaume
Kirkespflaume
Königin Victoria
Königspflaume v. Tours
Ontario
Reineclaude v. Oullins
Schöne von Löwen
The Czar
Wangenheims Frühzwetsche

Süßkirschen

Büttners späte Knorpel
Doenissens gelbe „
Doppelte Glaskirsche
Eltonkirsche
Fromms Herzkirsche
Früheste der Mark
Große Prinzessinkirsche
Große schwarze Knorpel
Hedelfinger Riesen
Kassins fr. Herzkirsche
Lucienkirsche
Werdersche fr. Herzkirsche

Sauerkirschen

Großer Gobet
Königin Hortense
Ostheimer Weichsel
Rote Maikirsche
Schattenmorelle (große lange Lotkirsche)

Himbeeren

Fastolf
Marlborough
Lloyd George
Preußen
Superlativ

Stachelbeeren

rote:
Rote Preisbeere
Maurers Sämling
Whinhams Industrie

weiße:
Campagne

Weiße, volltragende
Withe Smith

grüne:
Früheste v. Neuwied
Grüne Riesenbeere

Lady Delamere

gelbe:
Early Sulphur
Golden Lyon
Hönings Früheste

Rosen

(auf Wurzelhals veredelt).

Abkürzungen: T. = Teerose, Th. = Teehybrid, R. = Remontant, P. = Pernetiana, Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittrose, Tr. = Treibrose.

1. Qualität	100 Stück	RM. 20.—
Mittel-Qualität	100 Stück	„ 15.—
2. Qualität	100 Stück	„ 10.—

Gruppe 1

Adolf Kärger, reingelb, langstielig, Herbstblüher	Tr.	Schn.		P.
Andree Roux, korallenrot, reichblühend			Gr.	„
Angele Pernet, dunkelorange	„	„	„	„
Arabella, rosa, sehr reichblühend	„	„	„	Th.
Aron Ward, goldgelb		„	„	„
Aspirant Marcel Rouyer, goldgelb	„	„	„	„
Augustus Hartmann, geranienrot, groß, edel geb.			„	„
Avoca, leuchtendrot, starkwachsend		„		R.
Betty Uprichard, lachsrot, starkwachsend		„	„	P.
British Queen, weiß	„	„	„	Th.
Capt. Hayward, leuchtend hellrot	„	„		R.
Charles K. Douglas, rot		„	„	Th.
Christine, goldgelb			„	P.
Columbia, rosa, sehr gute Treibrose	„	„		Th.
Covent Garden, leuchtendrot	„	„		„
Elvira Aramayo, indischrot, reichblühend			„	P.
Etoile de Hollande, dunkelblutrot, reichblühend	„	„	„	Th.
Farbenkönigin, dunkelrosa	„		„	„
Fisher & Holmes, dunkelrot, winterhart	„	„	„	R.
Fragrance, dunkelkarmoisinrot				„
Franz Grümmer, leuchtendkorallrot, reichblühend		„	„	Th.
Frau Carl Druschki, reinweiß	„	„		R.
Frau E. Weigand, tiefgoldgelb	„	„		
Frau Robert Türke, dunkelblutrot	„	„	„	P.
Freiburg 2, weißlich-rosa, sehr reichblühend		„	„	Th.
General Jaqueminot, leuchtendrot, starkwachsend		„		R.
General Mac Arthur, kirschrot, sehr guter Herbstbl.		„	„	Th.
General Sup. Arnold Janssen, rot, reichbl., wüchsig		Schn.	Gr.	Th.
Georg Arends, hellrosa, starkwachsend	Tr.	„		R.
George Dickson, dunkelrot, sehr starkwachsend	„	„		„
Gloire de Hollande, dunkelrot, schwärzlich schatt.	„	„	„	Th.
Golden Emblem, goldgelb		„	„	„
Golden Gleam, leuchtendgelb		„	„	„
Golden Ophelia, reingoldgelb	„	„		„
Gorgeous, orangegelb mit rosa		„		„
Gruß an Teplitz, zinnoberrot, sehr hübsche Gruppenrose			„	„
Hadley, dunkelrot, vorzügliche Treibrose	„	„		„
H. C. Valeton, goldgelb	„	„	„	„
Heinrich Münch, rosa		„		R.
Hermann Neuhoff, dunkelroter Sport von Janssen	„	„	„	„
Hilde Apelt, gelb			„	„
Hugh Dickson, feuerrot, starkwachsend	„	„		„
J. G. Glasford, dunkelrot, aufrecht wachsend	„	„		Th.
Independence Day, gelb	„	„	„	P.
J. Otto Thilow, dunkelrosa, starkwachsend	„	„		Th.
John C. Mensing, rosa		„	„	„
John Russel, purpurrot		„		„
Jonkheer J. L. Mock, karminrosa, langstielig	„	„	„	„
Juliet, goldgelb-blutrot			„	P.
Kaiserin Aug. Victoria, weiß	„	„		Th.

		Schn.	Gr.	Th.
Lady Ashtown, silbrig rosa		Schn.	Gr.	Th.
Lady Dickson Hartland, rosa, starkwachsend		„	„	„
Lady Hillingdon, dunkelorangegelb		„	„	„
Lady Marg. Stewart, sonnengelb mit orange	Tr.	„	„	„
La France, silbrig rosa, altbekannte Rose	„		„	„
La Tosca, rosa, mittelstark, winterhart	„		„	„
Laurent Carle, dunkelkarminrot	„	„		„
Lord Charlemont, dunkelrot, Weltrose	„	„	„	„
Los Angelos, korallenrot mit gelb		„	„	P.
Louise Kath. Breslau, kupfer		„		Th.
Mabel Morse, zitronengelb, sehr reichblühend		„	„	P.
Mme. Abel Chatenay, rosa	„	„	„	Th.
Mme. Butterfly, feurigrosa mit gelb, Weltrose	„	„	„	„
Mme. Caroline Testout, rosa, Weltrose	„	„	„	„
Mme. Edouard Herriot, korallenrot	„	„	„	P.
Mme. Jules Bouche, elfenbeinfarbig, starkwachsend	„	„	„	Th.
Mme. Jules Grolez, rosa		„		„
Mme. Leon Pain, rosa, reichblühend, edle Form		„	„	„
Mme. Maurice de Luze, rot		„		„
Mme. Melanie Soupert, aprikosengelb	„	„		„
Mme. Ravary, goldgelb		„	„	„
Mme. Segond Weber, rosa, sehr reichblühend		„	„	„
Magna Charta, rosa, starkwachsend	„	„		R.
Margaret Mac Gredy, scharlachorange, Farbenrose			„	Th.
Margarete Dickson Hamil, gelb, starkwachsend		„	„	„
Marie Ad. de Luxembourg, gelb		„		„
Marie Baumann, dunkelrot		„	„	R.
Mevr. Amelie Müller, aprikosenfarbig		„	„	Th.
Mevr. G. A. van Rossem, kupfer gelbrot		„	„	„
Miß Willmott, großgefüllt, rahmweiß		„	„	„
Mrs. A. R. Barraclough, dunkelrosa, stark aufrechtwachsend	„	„	„	„
Mrs. Charles Russel, kirschrot		„	„	„
Mrs. George Shawyre, rosa		„		„
Mrs. Henry Bowles, korallenrosa	„	„	„	„
Mrs. Henry Morse, zinnoberrosa		„	„	„
Mrs. Henry Winnet, leuchtendscharl., empfehlensw.		„	„	„
Mrs. John Laing, silbrig rosa	„	„		R.
Mrs. Charles Lamplough, weiß		„		Th.
Mrs. S. K. Rindge, chromgelb		„		„
Mrs. Wemys Quin, sonnengelb		„	„	P.
Mrs. William F. Dreer, goldgelb		„	„	Th.
Nelly Verschuren, gelb		„		„
Norman Lambert, rotgelb, starkwachsend, reichbl.		„	„	„
Ophelia, elfenbein, sehr gute Treib- und Schnittrose	„	„	„	„
Oscar Cordel, leuchtendrot	„	„		R.
Paul Neyron, rosa		„		Th.
Pharisäer, rosa		„		„
Pink Pearl, rosa auf lachsfarbigem Grunde		„		„
Pius XI., rahmweiß, sehr edle Rose	„	„		„
Portadown, dunkelkarminrot		„		Th.
Prince Cam. de Rohan, dunkelsamtrot, starkwachs.		„	„	R.
Prince de Bulgari, gelbrosa		„		Th.
Rayon d'or, sonnengelb		„	„	P.
Red Columbia, rot, starkwachsend, reichblühend			„	Th.
Red Premier, rot	„			„
Reims, lachsgelb		„		„
Rev. Page Roberts, nielgelb, rötlich gestreift		„	„	„
Richmond, rot		„		„
Rosabel Walker, dunkelrot, reichblühend		„	„	„
Rose Berkley, lachsrosa		„		„
Roselandia, goldgelb		„	„	„
Sachsengruß, atlasrosa, starkwachsend, edle Form	„	„		R

Senator, dunkelrot, starkwachsend	Tr.	Schn.	Gr.	Th.
Sensation, dunkelrot	„	„	„	„
Shot Silk, salmorange, sehr reichblühend		„	„	„
Sir David Davis, leuchtend dunkelrot	„	„		„
Souv. de Claud. Pernet, goldgelb, Weltrose	„	„		P.
Souv. de Georges Pernet, korallenrot, starkwachs.		„		Th.
Souv. de H. A. Verschuren, goldgelb, sehr empfehlenswert	„	„		„
Sunburst, goldgelb		„		„
Schwabenland, rosa		„		„
Templar, rot		„		„
The General, rot, leuchtende Farbe, reichblühend		„	„	„
The Queen Alexandra, rotgelb, Farbenrose			„	P.
Ulrich Brunner fils, kirschrot, bekannte Treibrose	„	„		R.
Una Wallace, dunkelrosa, aufrechtwachsend	„	„		Th.
Van Houtte, dunkelsamtrot	„	„		R.
Vaterland, schwarzrot	„	„		Th.
Vic. of Folkestone, rosa			„	„
Ville de Paris, gelb	„	„	„	P.
Westfield Star, rahmgelb	„	„		
White Killarney, reinweiß	„	„	„	Th.
Wilhelm Kordes, kapuzinerbraunrot	„	„	„	„
Willowmere, karminrot		„	„	P.

Gruppe 2

1. Qualität	100 Stück	Rm. 25.—
Mittel-Qualität	100 Stück	„ 18.75
2. Qualität	100 Stück	„ 12.50

August Noack, dunkler Sport von Columbia	Tr.	Schn.		Th.
Briarcliff, rosa Weltrose	„	„		„
Charles P. Kilham, orangerot	„	„	Gr.	„
Dame Edith Helen, rein leuchtend rosa		„		„
Florex, korallensalmorange, Weltrose	„	„		„
Fontanelle, dunkelgelb, vollgefüllt	„	„	„	„
Hermann Lindecke, lachsrosa		„		„
Julien Potin, zitronengelb, gelbe Zukunftsrose		„	„	„
Königin Luise, weiß, große Blume, starkwachsend	„	„	„	„
Marguerite Amidieu du Clos, butterblumengelb	„	„	„	P.
Mrs. E. R. Pierson, leuchtendkarminrot, großblumig	„	„		Th.
Rapture, aprikosen-korallenrosa	„	„	„	„
Souv. de la Malmaison, fleischfarbig			„	Burbon

Gruppe 3

1. Qualität	100 Stück	Rm. 30.—
Mittel-Qualität	100 Stück	„ 22.50
2. Qualität	100 Stück	„ 15.—

James Gibson, karminrot		Schn.		Th.
Johanniszauber, dunkelrot, sehr reichblühend			Gr.	„
Marie Maaß, weiß, mit kräftigem Nielduft	Tr.	„		„

Gruppe 4

1. Qualität	100 Stück	Rm. 40.—
Mittel-Qualität	100 Stück	„ 30.—
2. Qualität	100 Stück	„ 20.—

E. G. Hill, weinrot, nicht verblauend	Tr.	Schn.		Th.
Gloria, mundi (Polyantha), feurigorange				
Talisman, scharlach mit goldgelb, willig aufblühend		„		„
W. E. Chaplin, verbesserte Charlemont	„	„		„

Gruppe 5

1. Qualität	100 Stück	Rm. 50.—
Mittel-Qualität	100 Stück	„ 37.50
2. Qualität	100 Stück	„ 25.—

Amulett, dunkelrot
Catharine Kordes, dunkelrot
Edith Krause, weiß
Gartendirektor Nose, dunkelrot
Heinrich Wendland, zinnober mit gelb
Hermann Eggers, scharlach
Louise Krause, orange
Margarethe Gnau, gelb
Max Krause, gelb
Mrs. Herbert Hoover, rot
Rosa Druschki, rosa
Rudolf Alexander, weiß
Rudolf Schröder, weiß
Scented Rose, dunkelrot
The Daily Mail, dunkelrot

Rosen-Neuheiten

Düsterlohe (Schlingrose), winterhart, stark rankend, rötlichgrüne Belaubung, dunkelrosa, sehr reichblühend
1 St. 3.—, 10 St. 25.—, 100 St. 200.— RM.

Eduard Schill (Pernet.), starker aufrechter Wuchs, glänzendes Laub, frei von Krankheiten, reichblühend, Blumen groß, gefüllt, bei jedem Wetter öffnend, ziegelbraunrot. Für Schnitt und Gruppen bestens geeignet.
1 St. 4.—, 10 St. 35.—, 100 St. 300.— RM.

Hinrich Gaede (Pernet.), Farbenrose mit herrlichem Duft, bräunlich orangegelb, Treib-, Schnitt- und Gruppenrose von Zukunft.
1 St. 4.—, 10 St. 35.—, 100 St. 300.— RM.

Käte Schmid (Schlingrose), stark rankend, in großen Dolden blühend, Farbe dunkel wie Tausendschön, nicht verblassend.
1 St. 3.—, 10 St. 25.—, 100 St. 200.— RM.

D. T. Poulsen (Polyantha), rein blutrot, große Blumen, kräftiger Wuchs, gesund und widerstandsfähig, Treib- und Gruppenrose.
1 St. —.90, 10 St. 8.—, 100 St. 65. —RM.

Gruppe Polyantha

auf Rosa canina, veredelt	%	Rm. 20.—
auf Rosa rugosa, veredelt	%	Rm. 30.—

Aennchen Müller, korallenrosa
Dr. Kater, dunkelrot
Echo, leuchtendrosa
Eblouissant, dunkelsammetrot
Ellen Poulsen, kirschrot
Else Poulsen, leuchtendrosa
Erna Teschendorff, dunkelrot
Eva Teschendorff, weiß
Goldlachs, lachsfarbig
Greta Kluis, dunkelrosa
Gruß an Aachen, elfenbein
Hindenburg, rosa, großblumig
J. F. Müller, feurigleuchtend
Johanna Tantau, frisch rosa
Josef Guy, leuchtendrot
Kirsten Poulsen, purpurrot
Lady Reading, blutrot
Locarno, zinnoberorange
Louise Walter, rosa
Miß Edith Cavell, dunkelrot
Natalie Nippels, hortensienrosa
Orange Perfection, feurigorange
Orleansrose, dunkelrosa
Rödhätte, rot
Rudolf Kluis, rot
Superba, dunkelrot
Teschendorffs Jubiläumsrose, zartrosa
Verdun, rot
Yvonne Rabier, weiß

Gruppe Kletter- und Rankrosen

% Rm. 30.—

Alberic Barbier, gelb
American Pillar, lebhaft rosa mit weißer Mitte, einfach
Achievement, rosa, Laub weißbuntbl.
Auguste Kordes, rosa großblumig, wie Josef Guy
Bonfire, dunkelrot (die mehltaufreie Rambler)

Fortsetzung Gruppe Kletter- und Rankrosen

Chaplins Pink Climber, leuchtendrosa
Diabolo, blutrot, einfach
Donau, stahlblau gefüllt
Dorothy Perkins, rosa gefüllt
Emily Gray, dunkelgelb
Excellenz Kunze, gelb
Excelsa, scharlachrot gefüllt
Frl. Octavia Hesse, weiß gefüllt
Fragezeichen, rosa gefüllt
Gloire de Dijon, lachsgelb (Teerose)
Graf Zeppelin, rosa gefüllt
Gruß an Freundorf, dunkelrot gefüllt
Hiawatwa, blutrot, mit weißer Mitte, einfach
Josef Lieger, gelb gefüllt
Mad. Berard, lachs (Teerose)
Marechal Niel, gelb (Teerose)
Pauls Scarlet Climber, scharlach gefüllt
Rankende L. C. Breslau, kupfer
Robert Craig, reingelb gefüllt
Rubin, rubinrot, einfach
Sodenia, karminrot gefüllt
Schloß Friedenstein, dunkellila gefüllt
Tausendschön, zartrosa gefüllt
Thalia, weiß, einfach
Turners Crimson Rambler, dunkrot gefüllt
White Dorothy Perkins, weiß gefüllt
William Allen Richardson, goldgelb
Yvonne, rosa gefüllt

Gruppe Centifolien, Moos- und Parkrosen

Moos- und Parkrosen % Rm. 30.—

Agnes, hellgelb
Austrian yellow, gelb
Blanche Moreau, weiß
Carmen, leuchtendrot
Centifolia major, rosa
Centifolia muscosa, rosa
Conrad Ferd. Meyer, rosa
Cristata, rosa
Gschw. Nordlandrose, zartrosa
Georges Bruant
Harrisoni, leuchtendgelb
Lutea bicolor, gelbrot
Mad. Plantier
Maiden Blush, fleischfarbig
Nelkenrose, rosa
Nova Zembla, weiß
Parkfeuer, feuerrot
Persian yellow, leuchtendgelb
Rosa amoena
Rosa microphylla, weiß
Rosa moyesii, dunkelrot
Rosa pimpinellifolia, rot
Rosa Rubiginosa magnifica, rosa
Rosa rubiginosa, rosa
Rosa rubrifolia, mit rotem Holz und Laub
Rosa rugosa Regelliana, rot
Rosa rugosa Regelliana alba, weiß
Rosa Sericea Pterracantha, weiß (Stacheldrahtrose)
Rosa viridiflora, grün
Salet, rosa
Soleil d'or, gelb
Stern von Prag, schwarzrot
Türkes Rugosa Sämling, gelb

Stammrosen

Hochstamm-Rosen auf Edelcanina-Sämlingsstamm, prima Qualität.

	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
100/140 cm hoch	1.70	15.—	130.—
75/100 „ „	1.30	11.—	100.—
50/75 „ „	0.90	7.50	65.—
25/50 „ „	0.60	5.—	40.—

Stammrosen auf Waldstamm veredelt 10% billiger.
Stammrosen auf Rosa rugosa veredelt 20% billiger.
alle Stammrosen 2. Qualität 50% billiger.

Trauerrosen

	1 Stck.	10 Stck.	100. Stck.
140/160 cm hoch	2.80	26.—	240.—
160/200 „ „	3.50	33.—	300.—

Zier- und Decksträucher Ziergehölze und Zierbäume

in 3—5jährigen kräftigen Pflanzen

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.
Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silbergrau, sehr stark wachsend	100/150	0.55	5.—	45.—
	150/200	0.75	7.—	60.—
„ **negundo californicum,** Eschenbl. Ahorn mit schöner grüner Belaubung	125/175	0.50	4.50	40.—
„ **neg. arg. var.** Die allgemein bekannte und verbreitete weißbunte Form, von großer landschaftlicher Schönheit		1.25	11.—	100.—
Hochstamm		4.—	42.—	
„ **neg. Odessanum,** sehr hübscher Strauch mit goldgelber Belaubung		1.25	11.—	100.—
Hochstamm		4.—	42.—	
„ **platanoides,** Spitzahorn, sehr schnell wachsend	125/175	0.35	3.—	25.—
	175/250	0.60	5.50	50.—
„ **pseudoplatanus,** Berg- oder Weißahorn, sehr schnell wachsend	125/175	0.35	3.—	25.—
	175/250	0.50	4.50	35.—
Aesculus Hippocastanum, Roßkastanie	100/150	0.50	4.50	40.—
	150/200	0.80	7.50	70.—
Ailanthus glandulosa, Götterbaum, außerordentlich rasch wachsender Baum mit sehr großen gefiederten Blättern		0.45	4.—	35.—
Amelanchier alnifolia, erlenblättrige Felsenbirne		0.35	3.—	25.—
Amorpha fruticosa, Gemeiner Bastardindigo, violette Blütenrispen		0.35	3.—	25.—
Aronia floribunda, Zwergvogelbeere		0.45	4.—	35.—
„ **nigra,** schwarzfrüchtige Zwergvogelbeere		0.45	4.—	35.—
Artemisia Abrotanum, Wermutstrauch, fein duftend		0.35	3.—	25.—
Berberis aggregata, ähnlich der Buxifolia		0.45	4.—	35.—
„ **buxifolia nana,** sehr hübsche Einfassungspflanze, niedrig bleibend		0.45	4.—	35.—
„ **Thunbergi,** niedriger Strauch mit blaßgelben Blüten u. korallenroten Früchten		0.35	3.—	25.—
„ **Thunbergi atrop.,** Blutberberitze, beliebter Strauch mit bronceroter Färbung. Neuheit!		0.90	8.—	75.—
„ **vulgaris,** gemeine Berberitze, die roten Früchte werden grün zum Einmachen benutzt		0.35	3.—	25.—
„ **vulgaris atrop.,** Strauch mit dunkelroter Belaubung		0.35	3.—	25.—
„ **Wilsoni,** karminrote Färbung		0.55	5.—	45.—

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 Stck. RM	10 Stck. RM.	100 Stck. RM
Betula alba, Weißbirke, mehrmals verpflanzte Heister	100/150	0.30	2.50	20.—
	150/200	0.50	4.50	40.—
	200/250	0.75	7.—	60.—
	250/300	1.25	11.—	100.—
Buddleia variabilis, blüht von Juli an in blauvioletten Rispen		0.60	5.50	50.—
Calycanthus florida, Erdbeerstrauch, die dunkelbraunen Blüten haben einen starken erdbeerartigen Geruch		1.25	11.—	100.—
Caragana arborescens, Erbsenstrauch, bekannter Strauch mit feingegliederten Blättern und gelben Blüten im Mai		0.35	3.—	25.—
Carpinus betulus fastigiata, Pyramidenweißbuche, sehr schön	100/125	1.60	14.—	
	125/150	2.20	20.—	
	150/175	3.—	27.—	
Castanea vesca, eßbare Kastanie		0.40	3.50	30.—
Cephalanthus occidentalis, Knopfblume mit schöner Belaubung und hübschen weißen Blüten		0.70	6.—	
Ceanothus in Sorten, prachtvoller Blütenstrauch mit lockeren Blütenrispen		1.80	16.—	
Colutea arborescens, Blasenstrauch, 3 bis 4 Meter hoher Strauch mit feingefiederten Blättern, Blüte goldgelb		0.35	3.—	25.—
Cornus alba, Hartriegel, blüht den ganzen Sommer hindurch in weißen endständigen Blütendolden		0.35	3.—	25.—
„ **alba fol. arg. marg.** mit weißgerandeten Blättern		0.55	5.—	45.—
„ **alba Gauchaulti,** ähnlich Späthi		0.55	5.—	45.—
„ **alba Späthi,** Blätter im Austrieb bronzefarben, nachher gesättigt goldgelb gerandet		0.55	5.—	45.—
„ **elegantissima,** zierlicher Hartriegel		0.55	5.—	45.—
„ **mascula,** Cornelkirsche, bis 6 Meter hoher Strauch, trägt große längliche rote kirschenähnliche Früchte, die eßbar sind		0.35	3.—	25.—
„ **sanguinea,** gewöhnlicher Hartriegel mit braunroten Zweigen		0.35	3.—	25.—
„ **sibirica,** im Winter mit leuchtend fast feurig mennigrotem, im Sommer karminrotem Holze, sehr zierend		0.45	4.—	35.—
Corylus avellana, gewöhnliche Haselnuß		0.35	3.—	25.—
„ **avellana atrop.,** Bluthaselnuß		1.25	11.—	100.—
Cotoneaster bullata, schöner Strauch mit 7 bis 8 cm langen und 3 bis 5 cm breiten blasenförmig aufgebauschten Blättern, Früchte lebhaft rot		0.45	4.—	35.—
„ **divaricata,** zierliche feine Verzweigung, tief grün, blüht rosa, Früchte rot		0.45	4.—	35.—
„ **Franchetti,** bis 2 Meter hoher Strauch, mit langen gebogenen Zweigen, Früchte von orangeroter Farbe		0.45	4.—	35.—

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.
Cotoneaster				
„ **horizontalis,** Strauch mit wagerecht, ausgebreiteten Zweigen, Früchte korallenrot, mit Ballen		0.75	7.—	60.—
„ **Simonsi,** bekannter halb immergrüner bis 2 Meter hoch werdender Strauch mit korallenroten Beeren		0.45	4.—	35.—
Crataegus coccinea, Scharlachdorn, sehr zierend mit seinen großen, roten Beeren, die bis in den Winter an der Pflanze hängen		0.55	5.—	45.—
, **kermesina plena,** Rotdorn mit dunkelrot gefüllten Blumen, der schönste Rotdorn		0.75	7.—	60.—
Halbstamm		1.25	11.—	100.—
Hochstamm	6/8	1.75	15.—	120.—
Cydonia japonica und **Mauley,** japanische Quitte, sehr gute Heckenpflanze, im Frühjahr sehr reich blühend, Blume rot		0.25	2.20	20.—
Cytisus siehe Laburnum				
Daphne Mezereum alba, weißblühender Seidelbast		2.50	22.—	180.—
„ **Mezereum rubrum,** rotblühender Seidelbast		2.50	22.—	180.—
Deutzia crenata fl. pl., gefüllt weiß und rot blühend		0.35	3.—	25.—
„ **crenata rosea**		0.35	3.—	25.—
„ „ **candidissima,** blüht reinweiß		0.35	3.—	25.—
„ „ **Pride of Rochester,** weiß gefüllt		0.35	3.—	25.—
„ **gracilis,** 50 cm hoch werdend, weißblühend, bekannte Sorte		0.45	4.—	35.—
„ **gracilis carminea,** sehr großblumig		0.45	4.—	35.—
„ „ **rosea,** rosablühende Form von Deutzia gracilis		0.45	4.—	35.—
Desmodium penduliflorum, Wandelklee, wird bis zu 2 Meter hoch, blüht vom August bis zum Frost in lockeren purpurfarbenen Trauben		0.35	3.—	25.—
Diervilla (Weigelie) in besten Sorten und Farben		0.45	4.—	35.—
„ **Eva Rathke,** prächtig leuchtend karmin- bis purpurrot, sehr reichblühend		0.75	7.—	60.—
Eleagnus angustifolia, schmalbl. Oelweide mit graugrüner Belaubung		0.45	4.—	35.—
„ **edulis,** die großen roten Beeren sind von angenehmen Geschmack		0.55	5.—	45.—
Evonymus europaea, Pfaffenhütchen, mittelhoher Strauch, mit korkiggeflügelten grünen Aesten		0.35	3.—	25.—
„ **argentea-variegata,** buntblättrige Art des Pfaffenhütchens		0.55	5.—	45.—
Fagus sylvatica purpurea, Blutbuchen, aus Sämling gezogen	80/100	1.30	11.—	100.—
	100/125	1.80	16.—	150.—
	125/150	3.—	27.—	250.—

Vorrätige Sorten:	Höhe cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.
Fagus sylvatica atropurpurea, Swat Magret, Veredlungen	80/100	2.50	22.—	200.—
	100/125	3.50	33.—	300.—
	125/150	5.—	47.—	450.—
	150/175	7.—	65.—	600.—
	175/200	8.50	80.—	750.—
Forsythia intermedia, bis 2 Meter hoch werdend, früh blüh., Blumen lichtgelb		0.45	4.—	35.—
„ **suspensa,** bis 2 Meter hoch werdender Strauch mit überhängenden Zweigen, sehr reichblühend		0.55	5.—	45.—
„ **susp. Fortunei,** aufrecht wachsender Strauch mit schwach überhängenden Zweigen, Blumen dunkelgelb		0.55	5.—	45.—
„ **susp. Sieboldi,** kräftig, etwas hängend, lichtgelb		0.55	5.—	45.—
„ **viridissima,** aufrecht wachsend, starktriebig, Blumen satt dunkelgelb		0.45	4.—	35.—
Genista tinctoria, reichblühender, tiefgelber Strauch (Ginster)		0.45	4.—	35.—
Gleditschia triacanthos, Christusdorn, bis 20 cm lange, einfach oder doppelt gefiederte Blätter		0.35	3.—	25.—
Hibiscus syriacus, in Sorten, weiß, blau, rot		1.—	9.—	85.—
Hippophaea rhamnoides, Sanddorn, bis 4 m hoch werdender Strauch, mit silberglänzender feinblättriger Belaubung		0.35	3.—	25.—
Hydrangea pan. grdfl., Herbst-Hortensie 3/5 Triebe		0.25	2.20	20.—
5/8 „		0.30	2.80	27.—
8/12 „		0.45	4.—	35.—
Halbstamm	80/100	2.30	22.—	200.—
„	100/120	2.80	26.—	250.—
Hypericum Moserianum, prächtiger Strauch, von Juli bis Oktober mit großen dotterblumenartigen Blüten besetzt		0.75	7.—	60.—
Jasminum nudiflorum, echter Jasmin, frühblühender Strauch, vor dem Austrieb der Blätter bringt derselbe schöne gelbe Blüten		0.90	8.—	75.—
Kerria jap., Ranunkelstrauch, 1½ m hoch werdende, sich stets aus dem Wurzelstock verjüngende Kerrie		0.45	4.—	35.—
„ **jap. fl. pleno,** Blüten gelb gefüllt, Blütezeit Mai bis Juni		0.60	5.50	50.—
Koelreuteria paniculata, prächtiger Ziersträuch für jeden Garten		0.45	4.—	35.—
Laburnum alpinum, Alpen-Goldregen, Blütentrauben größer und später wie bei Laburnum vulgare		0.45	4.—	35.—
„ **vulgare,** Goldregen, ein hübscher Baum, der sich im Frühjahr mit unzähligen hängenden Blütentrauben bedeckt		0.35	3.—	25.—
Halbstamm		1.70	16.—	150.—
Hochstamm		3.—	27.—	250.—

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.
Laburnum				
„ **vulg. Vossi,** veredelte, sehr stark wachsende Art, große Blütentrauben . . .		1.30	12.—	
Hochstamm . .		4.—	37.—	
Ligustrum brachystachium, starktriebiger, grünbleibender Liguster		0.45	4.—	35.—
„ **oval. aurea marginatum,** mit gelbgerandeten Blättern		0.80	7.—	60.—
„ **vulg. aurescens,** mit gelben Blättern . .		0.45	4.—	35.—
Lonicera coerulea, breitbuschiger, niedrig wachsender Strauch, Blüten gelb, April bis Mai		0.35	3.—	25.—
„ **pileata,** breitwachsend, für Bepflanzung von Abhängen sehr gut geeignet . . .		0.45	4.—	35.—
„ **tatarica,** bekannter schön blühender Strauch mit hellrosa Blüten und lebhaft roten Früchten		0.35	3.—	25.—
„ **tatarica alba,** weiße Blüten		0.35	3.—	25.—
„ „ **rosea grandiflora**		0.35	3.—	25.—
„ **xylosteum,** gemeine Heckenkirsche, Wuchs mittelstark mit gelblich, weißen Blumen und dicken roten Beeren . .		0.35	3.—	25.—
Lycium europaeum, gemein. Bocksdorn, bis 2 Meter hoher Strauch, Blume hell violett, Beeren orangefarben bis korallenrot		0.35	3.—	25.—
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum, groß. Baum mit tulpenartigen, gelblichgrün orangefarbigen Blüten		0.75	7.—	60.—
Magnolia sulangeana, Magnolie, Blumen weißrötlich gezeichnet, sehr früh blüh.		15.—		
Malus Eleyi, Blätter und Früchte dunkelrot, sehr zierend		0.75	7.—	60.—
„ **florib. atropurpurea,** Wuchs wie floribunda, mit dunkelroter Belaubung und Früchten		0.75	7.—	60.—
Halbstamm . .		1.50		
„ **John Downie,** im Herbst voll mit krebsroten, apfelähnlichen Früchten		0.75	7.—	60.—
„ **Scheideckeri,** wertvoller Baum, der im Mai einen reichen Flor weißer, zartrötlich überhauchter gefüllter Blüten hervorbringt		0.75	7.—	60.—
Halbstamm . .		1.50		
Morus alba, Maulbeere, Futterpflanze für Seidenraupen		0.35	3.—	25.—
Philadelphus coronarius fl. pl., beliebter Strauch mit rahmweißen, wohlriechenden Blumen, die zu 5 bis 11 in einer Traube vereinigt stehen		0.35	3.—	25.—
„ **grandiflora,** großblühender Pfeifenstrauch, oder Jasmin, allgemein bekannt		0.35	3.—	25.—
„ **Lemoinei erectus,** ein kleiner außerordentlich reich blühender Strauch . .		0.45	4.—	35.—

Vorrätige Sorten:	Höhe ca cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck RM.
Philadelphus				
„ **Dame blanc, Hermine und bouquet blanc**		0.45	4.—	35.—
„ **Lemoinei Virginal,** stark wachsende Form, mit hübscher Belaubung, sehr reich blühend, Blumen groß und gefüllt, reinweiß		0.60	5.50	50.—
Populus alba Bolleana, Pyramiden-Silberpappel	150/200	1.50	13.—	120.—
	200/250	2.—	18.—	160.—
„ **alba nivea,** Silberpappel mit silberweißen Blättern	125/175	0.45	4.—	35.—
	175/250	0.55	5.—	45.—
„ **lasiocarpa,** eine veredelte Art mit ganz außergewöhnlich großen Blättern von glänzend graugrüner Farbe	60/80	1.—	9.—	
	80/120	1.70	15.—	
„ **nigra fastigiata,** Pyramidenpappel, bekannter Baum von schlankpyramidalem Wuchs	150/200	0.35	3.30	30.—
	200/250	0.60	5.50	50.—
	250/300	0.85	8.—	75.—
	300/350	2.20	20.—	180.—
Potentilla fructicosa, gemeiner Fünffingerstrauch, bis 1 Meter hoch werdender Strauch, mit lebhaft gelben Blüten		0.35	3.—	25.—
Prunus Mahaleb, Weichselkirsche		0.35	3.—	25.—
„ **Myrabolana,** stark wachsende Heckenpflanze		0.25	2.20	20.—
„ **padus,** gemeine Traubenkirsche, baumartiger Strauch, mit weißen Blütentraub.		0.45	4.—	35.—
„ **Pissardi,** wertvoller Zierbaum, der vor dem Ausbruch der Blätter durch den weißen reichen Blumenflor, später durch die dunkelrote Belaubung wirkt		0.45	4.—	35.—
Hochstamm		3.—	29.—	270.—
Halbstamm		1.50	14.—	120.—
„ **Pissardi Moseri plena,** mit großen gefüllten rosa Blüten		0.45	4.—	35.—
„ **Pissardi nigra,** Belaubung viel dunkler und größer als die Stammform		0.45	4.—	35.—
„ **serotina,** deutscher Lorbeer, spät blühende Traubenkirsche mit lorbeerähnlichen, glänzend grünen Blättern		0.35	3.—	25.—
„ **serulata Hisakura,** die japanische Blütenkirsche, gefüllt, rosablühend		1.25	11.—	100.—
Hochstamm		5.—	47.—	
Halbstamm		3.—	27.—	
„ **spinosa,** gewöhnliche Schlehe, weißblüh.		0.35	3.—	25.—

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm.	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.
Prunus				
„ **triloba fl. pl.,** Mandelb., kleiner hübscher Strauch, mit rosafarbenen gefüllten Blüten im April bis Mai	3/5 Tr.	0.35	3.—	25.—
	5/8 Tr.	0.45	4.—	35.—
Stämmchen . .	30/40	0.60	5.50	50.—
	40/60	0.90	8.—	75.—
	60/80	1.30	12.—	110.—
	80/100	1.80	17.—	160.—
	100/120	2.50	23.—	200.—
Hochstamm . .	120/140	3.—	26.—	250.—
	140/160	3.50	32.—	300.—
	160/180	4.—	37.—	350.—
Ptelea trifoliata, gemeine Lederblume, dichtbuschiger Strauch, mit dunkelgrünen Blättern, Blüten grünlich-weiß		0.45	4.—	35.—
Quercus ped. fastigiata, Pyramideneiche	125/150	4.50	40.—	
	150/175	6.50	60.—	
	300	22.—		
„ **rubra,** amerikanische Roteiche, im Herbst rot belaubt	100/150	0.45	4.—	35.—
	150/200	0.75	7.—	65.—
	200/250	1.40	13.—	125.—
	250/300	2.20	21.—	200.—
Rhamnus frangula, gemeiner Faulbaum, Strauch mit schwarzer, weißpunktierter Rinde, anfangs roten, später violettschwarzen Beeren		0.35	3.—	25.—
Rhodotypus kerrioides, Scheinkerrie, im Mai schneeweißblühender Strauch . .		0.45	4.—	35.—
Rhus cotinus, gemeiner Perückenstrauch, hübsch belaubter Strauch, der einzeln gestellt, im Schmuck seiner federigen Fruchtstände im Hochsommer bis Herbst eine Zierde jeder Anlage ist . .		0.75	7.—	60.—
„ **glabra,** baumartig. Strauch, sehr schöne Herbstfärbung		0.75	7.—	60.—
„ **glabra laciniata,** wie glabra, nur geschlitzt, blättrig		0.75	7.—	60.—
„ **typhina,** Hirschkolben, Blätter groß und dunkelgrün		0.75	7.—	60.—
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere, kleiner Strauch mit glänzend grüner Belaubung, Schattenstrauch		0.35	3.—	25.—
„ **arboreum,** sehr stark wachs., stachelig		0.35	3.—	25.—
„ **aureum,** Gold-Johannisbeere, Strauch mit goldgelben Blüten		0.35	3.—	25.—
„ **sanguineum,** rotblühende Johannisbeere, Blütentrauben blutrot, reichblühend von Anfang April an		0.35	3.—	25.—
„ **sang. atropurpurea,** dunkelrot blühend		0.35	3.—	25.—

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.
Robinia hispida, veredelte Akazie, Blüten rot in lockeren Trauben, Juni bis Aug.		1.25	11.—	100.—
Halbstamm . .		3.—	27.—	
„ **pseudoacacia**, gewöhnliche Akazie . .		0.35	3.—	25.—
Rosa canina, Hundsrose (Heckenrose) . .		0.20	1.80	15.—
„ **multiflora**, in weißen Rispen blühend, leicht überhängend		0.25	2.—	18.—
„ **rubiginosa**, schottische Zaunrose, sehr dichte Hecken bildend		0.25	2.20	20.—
„ rubrifolia ,rotblättrige, Blüte blaßrot .		0.25	2.20	20.—
„ **rugosa regelliana**, Blume rot, Früchte rot und eßbar, Wuchs breit		0.30	2.70	25.--
„ **rugosa regelliana alba**, weißblühend .		0.35	3.20	30.—
Rubus odoratus, wohlriechender Himbeerstrauch, für Schatten geeignet		0.45	4.20	40.—
Salix alba vitellina aurea, Weide, mit lebhaft gelbrotem Holz		0.35	3.—	25.—
„ **alba vitellina britzensis**, das einjährige Holz ist im Winter leuchtend rot gefärbt		0.35	3.—	25.—
„ **alba vitellina aurea pendula nova**, Trauergoldweide	100/150	0.55	5.—	45.—
	150/200	0.75	7.—	60.—
	200/250	1.25	11.—	100.—
	250/300	2.—	18.—	160.—
„ **daphnoides**, sehr stark wachsend, blau bereift, gute Kätzchenweide		0.45	4.—	35.—
„ **rosmariniefolia**, Rosmarinweide, niedriger Strauch, mit kleinblättriger Belaub.		0.35	3.—	25.—
Sambucus nigra, gemeiner Hollunder, allgemein bekannt (Fliederbeere)		0.35	3.—	25.—
„ **nigra arg. marg.**, Blätter weiß gerändert		0.45	4.—	35.—
„ **nigra lutea**, gelbblättrig		0.45	4.—	35.—
„ „ **laciniata**, geschlitztblättriger Hollunder		0.45	4.—	35.—
„ **racemosa, Traubenhollunder**, blüht im Frühjahr, Früchte rot		0.35	3.—	25.—
Sorbus aucuparia, gemeine Eberesche . .	150/200	0.50	4.50	40.—
	200/300	0.90	8.50	80.—
„ **scandica**, nordische Vogelbeere, mittelgroßer Baum, sehr gut für windreiche Gegenden	150/200	0.50	4.50	40.—
	200/250	0.70	6.50	60.—
	250/300	1.—	9.—	80.—
Spiraea arguta, reichblühende, auch zum Treiben zu empfehlende Form, Blumen schneeweiß		0.45	4.—	35.—
„ **albiflora (Callosa alba)**, zierliche, niedrige, aufrechte Art, mit weißen Dolden		0.35	3.—	25.—
„ **bumalda (pumila)**, rotblühend, mit bunter Belaubung		0.35	3.—	25.--

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.
Spiraea				
„ **Bumalda Anth. Waterer,** die beste „ niedrig bleibende Form, mit purpurroten Blüten, äußerst dankbar blühend		0.35	3.—	25.—
„ **callosa (japonica),** prächtig rot in Dolden blühend		0.35	3.—	25.—
„ **callosa Fröbeli,** Sommerblüher, in dunkelrosa Dolden		0.35	3.—	25.—
„ **callosa rosea,** rosablühend		0.35	3.—	25.—
„ **Douglasi,** beliebte Art mit schmalkegelförmig gebauten purpurroten Rispen .		0.35	3.—	25.—
Spiraea hypericifolia thalictroides, die blendend weißen Blumen bedecken die Zweige vollständig		0.45	4.—	35.—
„ **Menzisi Billardi,** Blütenrispen hellrosa, hoher Strauch		0.35	3.—	25.—
„ **opulifolia (physocarpus),** stark wachsend, mit weißen Blütendolden . . .		0.35	3.—	25.—
„ **prunifolia plena,** hübsche großgefüllte weiße Blüten		0.35	3.—	25.—
„ **Thunbergi,** am frühesten blühende Art, sehr zierliche Belaubung, weißblühend		0.45	4.—	35.—
„ **van Houttei,** ziemlich hoher Strauch, mit dreiteiligen Blättern, der Anfang Mai einen Flor sehr weißer Blüten bringt		0.35	3.—	25.—
Stapylea colchica, Pimpernuß		0.90	8.—	75.—
Stephanandra flexuosa, Strauch von etwa 1½ Meter Höhe, die feinen Triebe sind zierlich belaubt und hängen leicht über		0.45	4.—	35.—
Symphoricarpus orbiculatus, rundblättrige Schneebeere, 1 Meter hoher Strauch, mit lebhaft grüner Unterseite, graugrüner Belaubung		0.35	3.—	25.—
„ **racemosa,** gem. Schneebeere, vorzüglich. Schattenstrauch mit weißen Früchten .		0.35	3.—	25.—
Syringa vulgaris, gemeiner Flieder, beliebter Strauch mit lilafarbenen Rispen . . .		0.35	3.—	25.—
„ **vulgaris** in veredelten Sorten: L. Späth, Charles X, Mad. Lemoinei, Michel Buchner, Mary Legray und andere . .	3/5 Tr.	0.80	7.50	70.—
	5/8 „	1.—	9.50	90.—
	8/12 „	1.70	16.—	150.—
1j. Veredlungen . .		0.50	4.50	40.—
Halbstämme . .	80/100	2.50	22.—	200.—
	100/120	3.—	28.—	270.—

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.

Topfflieder zum Treiben

Preis je nach Größe

1 St. 2.75 bis 5.— RM.
10 St. 25.— bis 45.— „
100 St. 225.— bis 400.— „

Tamarix in Sorten		0.35	3.—	25.—
Ulmus montana fastigiata, Pyramiden-Ulme, schöne dickzweigige Form, von pyramidalem Bau mit enganliegenden, gekräuselten tiefdunkelgrünen Blättern .	150/200	0.80	7.50	70.—
	200/250	1.30	12.—	110.—
	250/300	1.80	17.—	160.—
	300/350	2.60	25.—	240.—
„ **montana purpurea**, buschige Pflanzen, mit dunkelroter Belaubung	100/150	0.60	5.50	50.—
	150/200	0.80	7.50	70.—
	200/250	1.30	12.—	110.—
„ **mont. fastigiata Dampieri Wredei**, schwachwachsende, aber außerordentlich zierende Goldulme				
Stämmchen . .	60/80	1.70	16.—	
	80/100	2.20	21.—	
	100/125	2,75	26.—	
Viburnum Carlesii, winterharter, niedrig bleibender Strauch, mit oval gezähnten Blättern		1.50	12.—	
„ **Lantana**, Strauch mit großen graugrünen Blättern und prächtig weißen Blütendolden		0.35	3.—	25.—
„ **opulus sterile**, bekannter Schneeball, mit weißen kugeligen Blütendolden . .		0.45	4.—	35.—
Halbstamm . .	80/100	2.40	22.—	
	100/125	2.75	25.—	

Weigelia siehe Diervilla

Schlingpflanzen

Vorrätige Sorten:		1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.	1000 Stck RM.
Ampelopsis quinquefolia, Wild.Wein, 8/12 Ranken		0.70	6.50	60.—	
„ „ „ „ 5/8 „		0.55	5.—	40.—	380.—
„ „ „ „ 3/5 „		0.35	3.—	25.—	220.—
„ **Engelmani,** selbstklimmender Wein		0.55	5.—	45.—	
„ **Veitschi,** Selbstklimmer, Blätter herzförmig, von schöner Färbung, Topf- oder 2j. Freilandware		0.70	6.—	50.—	
Aristolochia Sipho, Pfeifenwinde		1.75	15.—	140.—	
Clematis, Waldrebe, in Sorten aller Farben . . .		1.70	15.—	140.—	
„ **Jackmanni,** tiefblau		1.80	17.—	160.—	
„ **montana rubens,** stark hochkletternd, mit purpurnen Ranken und Blütenstielen, Blüten rosa		1.80	17.—	160.—	
„ **tangutica,** gelbblühend		1.30	12.—	100.—	
„ **vitalba,** gemeine Waldrebe, weißblühend . .		1.—	9.—	80.—	
„ **viticella,** blüht bläulichpurpur		1.30	12.—	100.—	
Glycine, siehe Wistaria					
Hedera, Efeu					
„ **Helix,** kleinblättriger Efeu	40/60	0.70	6.—	50.—	
	60/80	0.90	8.—	75.—	
„ **hibernica,** großblättriger Efeu . . .	60/80	1.20	11.—	100.—	
	80/120	1.50	14.—	130.—	
Lonicera caprifolium, Geisblatt (Jelängerjelieber)		1.—	9.50	90.—	
„ „ in Sorten		1.50	14.—	130.—	
Lycium europaeum, Bocksdorn		0.35	3.—	25.—	
Polygonum Auberti, Knöterich, wertvolles erstaunlich starkwachsendes Schlinggewächs, welches Sommer und Herbst reich mit weißen Blüten bedeckt ist		1.20	11.—	100.—	
„ **Baldschuanicum,** wie Auberti, nur mit rötlichweißen Rispen		1.20	11.—	100.—	
Schlingrosen, siehe unter Rosen					
Wistara chinensis (Glycine), Blauregen mit blaßvioletten Blütentrauben		2.50	22.—	200.—	

Immergrüne Gehölze und Moorbeetpflanzen.

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck RM.
Azalea mollis, rot- und gelbblühende Pflanzen mit Knospen gut besetzt . .	25/30	1.40	12.—	100.—
	30/40	1.75	16.—	150.—
	40/50	2.50	22.—	200.—
	50/60	3.25	30.—	275.—
„ **pontica,** Hybriden in veredelten Sorten und verschiedenen Farben, mit Knospen	30/40	2.50	22.—	200.—
	40/50	2.75	25.—	225.—
	50/60	3.50	32.—	300.—
Berberis buxifolia nana, zwergartige, immergrüne Einfassungspflanze	15/20	0.25	2.—	18.—
	20/30	0.30	2.75	23.—
Buxus sempervirens (arborescens) baumartiger Buchsbaum, geschnittene Kugeln, Breite wie Höhe	20/25	1.35	13.—	120.—
	25/30	2.—	19.—	180.—
	30/35	2.75	26.—	250.—
	35/40	4.—	37.—	350.—
	40/50	5.—	47.—	450.—
	50/60	6.50	62.—	600.—
	60/70	9.—	85.—	800.—
„ Kronenstämme Kronendurchmesser Stammhöhe:				
30/40 cm	30/40	5.50	52.—	
30/40 „	40/50	6.—	58.—	
40/50 „	40/50	7.—	68.—	
40/50 „	50/60	9.—	85.—	
	Höhe cm			
„ geschnittene Pyramiden	30/40	1.20	11.—	100.—
	40/50	1.65	16.—	150.—
	50/60	2.75	26.—	250.—
	60/70	4.—	37.—	350.—
	70/80	5.—	47.—	450.—
	80/90	6.50	62.—	600.—
	90/100	8.—	77.—	750.—
	100/120	11.—	100.—	
	120/140	15.—	140.—	
„ arborescens, Einfassungsbuxus		per 100 m RM. 20.—		
Erika in Sorte (Heide)		0.45	4.—	35.—
Ilex Stechpalme, Hülse	40/60	1.20	11.—	100.—
	60/80	2.75	26.—	250.—
Prunus Laurocerasus, Kirschlorbeer . . .	40/60	1.40	13.—	125.—
	60/80	2.20	21.—	200.—
	80/100	3.30	31.—	300.—
„ Schipkaensis	40/60	1.65	16.—	150.—
	60/80	2.75	26.—	250.—

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.
Rhododendron, Alpenrose	30/40	2.25	20.—	180.—
	40/50	2.50	22.—	200.—
	50/60	3.—	27.—	250.—
	60/70	3.75	35.—	325.—
	70/80	5.—	48.—	450.—
	80/100	10.—	90.—	850.—
Teucrium chamaedrys, Gamander, niedriger Halbstrauch, zottig behaart, Blüten purpurn oder rosa, als Einfassungsstrauch und im Steingarten in sonniger Lage bestens geeignet	15/25	0.30 per 1000	2.50 Stück	20.— 160.—
Vinca, Immergrün				
„ **major,** mit großem herzeiförm. Laub			5.—	45.—
„ **minor,** kriechender Halbstrauch mit blauen Blüten und klein. elypt. Blättern			2.25	20.—

Allee- und Parkbäume

Der Stammumfang ist in Zentimetern auf 1 Meter über der Erde gemessen.
Die Krone beginnt durchweg 2—2.50 Meter über der Erde.
Andere hier nicht aufgeführte feinere Solitärbäume, siehe unter Ziergehölze.

Ein Stammdurchmesser von:	entspricht einem Stammumfang von:
19—25 mm	ca. 6— 8 cm
25—30 „	„ 8— 9 „
30—35 „	„ 10—12 „
35—45 „	„ 12—14 „
45—50 „	„ 14—16 „
50—55 „	„ 16—18 „
55—65 „	„ 18—20 „
65—70 „	„ 20—22 „
70—80 „	„ 22—25 „

Vorrätige Sorten:	Stammumf. in cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.
Acer dasycarpum, Silberahorn	8/10	2.50	23.—	200.—
	10/12	3.—	29.—	270.—
„ **platanoides,** Spitzahorn	6/8	1.90	17.50	160.—
	8/10	2.50	23.—	200.—
	10/12	3.—	29.—	270.—
„ **plat. globosa,** Kugelahorn	6/8	3.—	27.50	250.—
	8/10	4.—	38.—	350.—
	10/12	5.—	48.—	450.—
„ **plat. Schwedleri,** blutrotes Laub . . .	8/10	4.40	42.—	400.—
	10/12	5.50	53.—	500.—
„ **pseudoplatanus,** Bergahorn	8/10	2.50	23.—	200.—
	10/12	3.—	29.—	270.—
	12/14	4.50	43.—	400.—

Vorrätige Sorten:	Stammumf. in cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.
Aeskulus Hippocastanum, Roßkastanie	8/10	4.40	42.—	400.—
	10/12	5.50	53.—	500.—
	12/14	6.60	63.—	600.—
„ **Hipp.** rubicunda, rotblühend	8/10	6.60	63.—	
	10/12	8.80	84.—	
Alnus glutinosa, Roterle und	6/8	1.20	11.—	100.—
„ **incana**, Weißerle	8/10	1.60	15.—	140.—
	10/12	2.20	21.—	200.—
Betula, Birke	6/8	1.80	16.—	140.—
	8/10	2.50	23.—	200.—
	10/12	2.90	27.—	250.—
	12/14	3.30	30.—	280.—
	(mit Ballen 25% Aufschlag)			
Crataegus mon. kerm. fl. pl., gefülltblühender Rotdorn	6/8	1.75	15.—	120.—
	8/10	2.50	23.—	200.—
Fagus sylvatica, Rotbuche	8/10	5.—	40.—	
„ „ **purpurea**, Blutbuche	7/8	13.—	120.—	
	8/10	15.—	140.—	
Fraxinus excelsa, Esche	8/10	2.20	20.—	180.—
	10/12	3.30	32.—	300.—
„ **exc. globosa**, Kugelesche	8/10	5.—	47.—	
	10/12	6.—	57.—	
Juglans regia, eßbare Walnuß	7/8	3.—	29.—	270.—
	8/10	3.70	35.—	320.—
Laburnum vulg., Goldregen	7/9	3.—	27.—	250.—
Platanen	8/10	4.40	42.—	400.—
	10/12	6.—	57.—	550.—
	12/14	8.25	79.—	750.—
Populus alba nivea, Silberpappel und				
„ **Balsamea**, Balsampappel und	8/10	2.20	20.—	180.—
„ **Beroliensis**, Berliner Lorbeerpappel	10/12	2.60	25.—	240.—
„ **Canadensis**, kanadische Pappel	6/8	1.20	11.—	100.—
	8/10	1.50	14.—	120.—
	10/12	2.—	18.—	160.—
„ **nigra fastigiata**, Pyramidenpappel	6/8	1.60	14.—	120.—
	8/10	2.50	23.—	200.—
	10/12	2.90	27.—	250.—
	12/14	3.20	30.—	280.—
„ **robusta**, starkwachsend	8/10	2.50	23.—	200.—
	10/12	2.90	27.—	250.—
Prunus pissardi, Blutpflaume	7/9	3.—	29.—	270.—

Vorrätige Sorten:	Stammumf. in cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck RM.
Quercus pedunculata, deutsche Eiche . . .	8/10	4.40	42.—	400.—
	10/12	6.—	58.—	550.—
„ **rubra**, Roteiche	8/10	4.—	38.—	350.—
	10/12	5.50	53.—	500.—
	12/14	6.60	63.—	600.—
Sorbus aria lutescens, weißblühend . . .	8/10	2.90	27.—	250.—
	10/12	3.80	36.—	330.—
„ **aucuparia** und **scandica**, Eberesche und schwedische Mehlbeere	6/8	1.50	12.—	100.—
	8/10	2.50	23.—	200.—
	10/12	3.—	29.—	270.—
Tilia americana, Schwarzlinde, starkwachsend, mit sehr großen Blättern	8/10	5.—	48.—	450.—
	10/12	6.60	63.—	600.—
„ **euchlora**, Krimlinde	6/8	4.—	38.—	350.—
	8/10	5.—	48.—	450.—
„ **grandifolia (Platiphyllos)**, großblättrige Linde	6/8	3.—	25.—	225.—
	8/10	4.—	38.—	350.—
	10/12	5.—	48.—	450.—
	12/14	6.60	63.—	600.—
„ **intermedia**, großbl., starkwachsend . .	8/10	5.—	48.—	450.—
	10/12	6.60	63.—	600.—
	12/14	8.25	79.—	750.—
„ **parvifolia**, kleinblättrige	6/8	2.50	22.—	200.—
	8/10	5.—	48.—	450.—
	10/12	6.60	63.—	600.—
„ **tomentosa**, ungar. Silberlinde	8/10	6.60	63.—	600.—
	10/12	8.25	79.—	750.—
Ulmus cam. pyram., Hörsholmi	8/10	3.50	33.—	300.—
	10/12	4.40	42.—	400.—
„ „ **umbraculifera**, Kugelulme . .	8/10	3.50	33.—	300.—
	10/12	4.40	42.—	400.—
„ **montana**, Bergulme	8/10	1.90	17.—	150.—
	10/12	2.50	23.—	200.—
„ „ **superba**	6/8	2.50	20.—	180.—
	8/10	3.50	33.—	300.—
„ **vegeta**, starkwachsend	6/8	1.60	14.—	120.—
	8/10	1.90	17.—	150.—
	10/12	2.50	23.—	200.—
	12/14	2.90	27.—	250.—

Trauerbäume.

Vorrätige Sorten:		Stammumf. in cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM
Betula pendula elegans Youngi, Hochst.			6.—	55.—	
Halbstamm			3.—	28.—	
Caragana arborescens pendula			4.—	35.—	
Fagus sylvatica atropurpurea pendula,					
Trauerblutbuche	100/125 „		6.—	55.—	
	125/150 „		8.—	75.—	
	150/175 „		10.—	90.—	
	175/200 „		15.—	140.—	
	200/250 „		20.—	190.—	
Fraxinus excelsior pendula		8/10	3.30	32.—	
		10/12	4.50	42.—	
Salix alba vitellina pendula nova		8/10	4.—	37.—	
		10/12	5.—	47.—	
garnierte Büsche	100/150 cm		0.55	5.—	45.—
	150/200 „		0.75	7.—	60.—
	200/250 „		1.25	11.—	100.—
	250/300 „		2.—	18.—	160.—
Ulmus montana pendula		8/10	4.50	42.—	
		10/12	5.50	52.—	

Koniferen

Sämtliche Koniferen sind mehrmals verpflanzt und haben feste Wurzelballen. Da der Ballen während des Transports leicht etwas austrocknet, empfiehlt es sich, die Koniferen vor dem Pflanzen durchdringend zu wässern. Die Ballentücher sind nicht abzunehmen, sondern mit in die Erde zu bringen.

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM	100 Stck. RM.	1000Stck RM.
Abies balsamea, Balsamtanne mit duftender, dunkelgrüner Benadelung	40/60	0.70	6.50	60.—	
	60/80	0.90	8.50	80.—	
„ **concolor,** kalifornische Weißtanne, gut gebaute Sämlinge in blauer Färbung	40/60	2.20	21.—	200.—	
	60/80	3.75	36.—	350.—	
	80/100	5.50	52.—	500.—	
„ **Nordmanniana,** Nordmannstanne, dunkelgrüne Edeltanne von regelmäßigem Bau	40/60	2.75	26.—	250.—	
	60/80	5.—	47.—	450.—	
	80/100	7.50	70.—		

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM	100 Stck. RM.	1000 Stck. RM.
Abies					
„ **Veitchi,** Weißtanne, eine ganz harte und gute Art mit oberseits glänzendgrünen, unterseits silberweißen Nadeln	40/60	4.50	40.—		
	60/80	6.50	60.—		
	80/100	9.—	85.—		
Cedrus, Zeder					
„ **atlantica glauca,** blaugrüne Form der Atlas-Zeder, dekorativer Baum von pyramidalem Wuchs .	40/60	2.75	25.—		
	60/80	4.—	35.—		
	80/100	5.50	50.—		
	100/125	7.50	70.—		
	125/150	12.—	100.—		
„ **Deodara,** Himalaya-Zeder, hoher Baum mit voll pyramidal. Krone, Zweige in der Jugend leicht bogenmäßig überhängend	40/60	2.75	25.—		
	60/80	4.—	35.—		
Chamaecyparis, Lebensbaum-Zypresse					
„ **Lawsoniana,** schöne, oft blaugrüne Form mit überhängenden Zweigen	40/60	0.50	4.50	40.—	
	60/80	0.70	6.50	60.—	
	80/100	0.90	8.50	80.—	
	100/125	1.10	10.50	100.—	
	125/150	2.20	21.—	200.—	
„ **Laws. Alumi,** bildet schöne Pyramiden von stahlblauer Färbung, besonders wertvoll zur Friedhofsbepflanzung	40/60	0.60	5.50	50.—	
	60/80	0.85	8.—	75.—	
	80/100	1.10	10.50	100.—	
	100/125	1.65	16.—	150.—	
	125/150	2.70	26.—	250.—	
	150/175	4.40	42.—	400.—	
	175/200	6.50	62.—		
	200/225	9.50	92.—		
„ **Laws. Fletscheri,** aufrecht. Wuchs, silbrigblau	40/60	2.—	18.—		
	60/80	3.—	25.—		
„ **Laws. Fraseri,** sehr wertvolle winterharte Form, von steifsäulenförmigem Wuchs und dunkelblauer Färbung	40/60	0.60	5.50	50.—	
	60/80	0.85	8.—	75.—	
	80/100	1.10	10.50	100.—	
	100/125	1.65	16.—	150.—	
	125/150	2.70	26.—	250.—	
	150/175	4.40	42.—	400.—	
„ **Laws. monumentalis nova,** wertvolle hellblaue Säulenform . . .	40/60	0.60	5.50	50.—	
	60/80	0.85	8.—	75.—	
	80/100	1.10	10.50	100.—	
„ **Laws. Silver Queen,** äußerst dekorative Art mit silbrigweißen Spitzen	60/80	1.50	13.—		
	80/100	2.—	18.—		
	100/125	6.—	55.—		

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.
Chamaecyparis				
„ **Laws.**, Triumph von Boskoop, stahlblau, wohl eine der schönsten Cham.-Arten, winterhart .	40/60	0.75	7.—	65.—
	60/80	1.10	10.50	100.—
	80/100	1.65	16.—	150.—
	100/125	2.75	26.—	250.—
	125/150	5.—	47.—	450.—
	150/175	6.50	62.—	600.—
„ **pisifera**, von sehr schöner lockerer Bauart mit leicht überhängenden, unten weiß gezeichneten Zweigen	40/60	0.70	6.50	60.—
	60/80	1.20	11.—	100.—
	80/100	2.20	21.—	200.—
	100/125	3.30	31.—	300.—
„ **pis. aurea**, reingoldgelbe Varietät der Stammart	40/60	1.20	11.—	100.—
	60/80	2.—	19.—	180.—
	80/100	3.30	31.—	300.—
	100/125	5.—	47.—	450.—
„ **pis. filifera**, winterharte Form mit nach allen Seiten hin fadenförmig überhängenden Zweigen	40/60	1.75	16.—	150.—
	60/80	2.75	26.—	250.—
	80/100	5.50	52.—	500.—
„ **pis. plumosa**, wertvolle dunkelgrüne harte Form für Hecken, sehr zu empfehlen	30/40	0.55	5.—	45.—
	40/60	0.70	6.50	60.—
	60/80	0.90	8.50	80.—
	80/100	1.20	11.—	100.—
	100/125	1.65	16.—	150.—
	125/150	2.20	21.—	200.—
„ **pis. plumosa aurea**, schön goldgelb gefärbt	30/40	0.55	5.—	45.—
	40/60	0.70	6.50	60.—
	60/80	0.90	8.50	80.—
	80/100	1.20	11.—	100.—
„ **pis. squarrosa**, bildet buschige, zierliche Pflanzen mit leichter, an den Spitzen überhängender Bezweigung, von prächtiger silbergrauer Färbung	40/60	0.90	8.50	80.—
	60/80	1.65	16.—	150.—
	80/100	2.75	26.—	250.—
Juniperus, Wachholder				
„ **chinensis Pfitzeriana**, baut sich schön breit pyramidal, eleganter Wuchs und graugrüne Belaubung	30/40	1.20	11.—	100.—
	40/60	1.65	16.—	150.—
	60/80	2.75	26.—	
	80/100	4.—	38.—	
„ **communis**, gemeiner Wachholder, die bekannte Pyramidenpflanze unserer Heide	30/40	0.50	4.50	40.—
	40/60	0.75	7.—	65.—
	60/80	1.20	11.—	100.—
	80/100	2.20	21.—	200.—

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.	1000 Stck RM.
Juniperus,					
„ **com. hybernica,** irländ. Wachholder, bekannte ganz dichte, schmale Säulenform, von schöner blaugrüner Färbung	30/40	0.60	5.50	50.—	
	40/60	0.85	8.—	75.—	
	60/80	1.40	13.—	125.—	
	80/100	2.20	21.—	200.—	
	100/125	3.30	31.—	300.—	
„ **com. suecica,** schwedischer Wachholder, mit steil aufstrebenden Aesten, wie hybernica, vollständig winterhart	30/40	0.60	5.50	50.—	
	40/60	0.85	8.—	75.—	
	60/80	1.40	13.—	125.—	
	80/100	2.20	21.—	200.—	
	100/125	3.30	31.—	300.—	
„ **Sabina,** gemeiner Sadebaum, schöner dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet	30/40	1.20	11.—	100.—	
	40/60	1.65	16.—	150.—	
	60/80	2.75	26.—	250.—	
„ **virg. tripartita,** feine niedrig bleibende Form, mit dichtstehenden ausgebreiteten Aesten und kurzen Zweigen	30/40	1.20	11.—	100.—	
	40/60	1.65	16.—	150.—	
Larix europea, europ. Lärche, bekannt	80/100	0.70	6.50	60.—	
	100/150	1.20	11.—	100.—	
	150/200	1.90	18.—	175.—	
	200/250	2.75	26.—	250.—	
„ **leptolepis,** japanische Lärche, blaugrüne Nadeln und braunrotes Holz zeichnen diese Art aus, für Hecken sehr zu emfehlen	80/100	0.60	5.50	50.—	
	100/150	0.90	8.50	80.—	
	150/200	1.55	15.—	140.—	
	200/250	2.—	19.—	180.—	
Picea alba, nordamerik. Weißfichte die dicht gewachsenen Pyramiden mit graugrüner Belaubung sind sehr schön	40/60	0.60	5.50	50.—	
	60/80	0.85	8.—	75.—	
	80/100	1.25	12.—	110.—	
	100/125	1.65	16.—	150.—	
„ **excelsa,** Fichte, bekannte einheimische Art . . .	40/60	0.55	5.—	45.—	
	60/80	0.70	6.50	60.—	
	80/100	1.—	9.50	90.—	
	100/125	1.25	12.—	110.—	
	125/150	1.65	16.—	150.—	
	150/175	2.40	23.—	225.—	

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.	1000 Stck. RM
Picea					
„ **omorica,** Omoricafichte, stattlicher schmalpyramidaler, fast säulenförmiger Baum, Benadelung tief dunkelgrün mit weißer Unterseite	40/60	2.—	19.—	180.—	
	60/80	2.60	25.—	240.—	
	80/100	3.50	32.—	300.—	
	100/125	4.—	38.—	375.—	
„ **pungens, Blaufichte,** von schönem pyramidalem Wuchs mit steifer Bezweigung	30/40	0.50	4.50	40.—	
	40/60	0.70	6.50	60.—	
	60/80	1.20	11.—	100.—	
	80/100	2.20	21.—	200.—	
	100/125	3.75	36.—	350.—	
„ **pungens glauca,** hervorragend schöne blaugefärbte Form . . .	30/40	1.65	16.—	150.—	
	40/60	2.75	26.—	250.—	
	60/80	4.40	42.—	400.—	
	80/100	7.50	72.—	700.—	
	100/125	13.—	120.—		
	125/150	17.—	160.—		
	150/175	22.—	200.—		
	175/200	26.—	250.—		
„ **pungens glauca Kosteri,** prächtig graublau gefärbte Form von schön geschlossenem Wuchs, die blaue Farbe hält sich auch an den alten Nadeln	30/40	3.30	31.—		
	40/60	6.25	60.—		
	60/80	11.—	105.—		
	80/100	19.—	185.—		
„ **sitkaensis, Sitkafichte,** bis 60 m hoher Baum von streng pyramidalem Wuchs	80/100	1.—	9.50	90.—	
	100/125	1.25	12.—	110.—	
	125/150	1.65	16.—	150.—	
	150/175	2.40	23.—	225.—	
	175/200	3.50	34.—	330.—	
Pinus cembra, Zürbelkiefer, schöne, zierliche Art, v. dichtem, schmalpyramidalem Wuchs, Nadeln stahlblau, widerstandsfähig . . .	40/60	3.50	31.—	300.—	
	60/80	5.—	47.—		
„ **excelsa,** Tränenkiefer, sehr hübsche Kiefer mit lang herunterhängenden blaugrünen Nadeln . .	40/60	1.35	13.—	120.—	
	60/80	2.20	21.—	200.—	
„ **Laricio austriaca,** Schwarzkiefer, bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breiter Krone	40/60	1.85	18.—	175.—	
	60/80	2.75	26.—	250.—	
	80/100	3.75	36.—	350.—	
	100/125	5.50	52.—	500.—	

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.	1000 Stck. RM.
Pinus					
„ **montana,** Krummholzkiefer, Zwergkiefer mit niederliegenden oder knieförmig aufsteigenden Stämmen, ist für Böschungen und zur Vorpflanzung sehr geeignet. Sehr große Vorräte	30/40	0.90	8.50	80.—	700.—
	40/50	1.20	11.—	100.—	900.—
	50/60	1.65	16.—	150.—	1350.—
	60/80	2.20	21.—	200.—	1800.—
„ **montana mughus,** Buschföhre, niederliegende Art der montana	30/40	1.20	11.—	100.—	
„ **ponderosa,** Gelbkiefer, mit sehr langen Nadeln	30/50	1.50	13.—	120.—	
„ **strobus,** Weymuthskiefer, raschwüchsig, silbergrau und reich benadelt	40/60	0.70	6.50	60.—	
	60/80	0.90	8.50	80.—	
	80/100	1.35	13.—	120.—	
Pseudotsuga Douglasii caesia, Douglastanne, graue Form, absolut winterhart	40/60	0.60	5.50	50.—	
	60/80	0.90	8.50	80.—	
	80/100	1.20	11.—	100.—	
	100/125	1.35	13.—	125.—	
	125/150	1.85	18.—	175.—	
	150/175	2.75	26.—	250.—	
	175/200	3.75	36.—	350.—	
„ **Douglasii glauca,** mit blaugrünen Nadeln, Gebirgsdouglasii . . .	Preise siehe caesia				
„ **Douglasii viridis,** grüne Art . .	Preise siehe caesia				
Taxus baccata, volle breite Ware, eine der wertvollsten Nadelhölzer, welche im Winter ihre frische grüne Farbe behalten. Für immergrüne Hecken und Unterpflanzung, besonders geeignet . . .	20/30	1.—	6.—	55.—	500.—
	30/40	1.20	10.—	90.—	800.—
	40/50	1.50	14.—	130.—	1200.—
	50/60	1.80	17.—	165.—	1500.—
	60/70	2.75	25.—	225.—	2000.—
	70/80	4.—	38.—	350.—	
	80/90	5.50	52.—	500.—	
	90/100	7.—	68.—	650.—	
	100/125	8.50	82.—	800.—	
„ **baccata-Pyramiden**	15% höher wie Taxus bacc.				
„ **bacc. fast.** (Hybernica), irländischer oder Säuleneibenbaum . .	30/40	1.65	16.—	150.—	
	40/50	2.40	23.—	225.—	
	50/60	3.30	31.—	300.—	
	60/70	4.40	42.—	400.—	
	70/80	6.—	57.—	550.—	

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.	1000 Stck. RM.
Thuja Lebensbaum					
„ **Giganthea aurescens**, sehr schöne farbenbeständige Form, Zweigspitzen bronzegelb	40/60	0.70	6.50	60.—	
	60/80	1.20	11.—	100.—	
	80/100	1.65	16.—	150.—	
	100/125	2.20	21.—	200.—	
„ **occidentalis** bekannte Art, breite, mehrfach geschnittene und verpflanzte, vollgarnierte Ware	40/60	0.60	5.50	50.—	4.50.—
	60/80	0.75	7.—	65.—	600.—
	80/100	0.90	8.50	80.—	750.—
	100/125	1.10	10.—	90.—	825.—
	125/150	1.30	12.—	110.—	1000.—
	150/175	1.70	16.—	150.—	1350.—
	175/200	3.—	28.—	250.—	2250.—
	200/225	4.20	40.—	375.—	3500.—
	225/250	6.50	60.—	550.—	5000.—
	250/275	9.—	85.—	800.—	
„ **occidentalis**, schmälere geschnittene und verpflanzte Ware . . .	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150		20% billiger.		
„ **occ. columna.** Diese Art bildet ohne jeglichen Schnitt schlanke, dicht bezweigte Säulen	40/60	1.50	14.—	120.—	
	60/80	1.90	18.—	165.—	
	80/100	2.80	25.—	225.—	
	100/125	3.50	32.—	300.—	
„ **occ. elegantissima**, straffer, hellgrüner Wuchs mit gelben Spitzen	40/60	0.90	8.50	80.—	
	60/80	1.35	13.—	120.—	
	80/100	2.—	19.—	180.—	
„ **occ. Ellwangeriana**, m. hellgrüner, feinzweigiger Belaubung, bildet buschige stumpfe Pyramiden . .	40/60	0.80	7.50	70.—	
	60/80	1.20	11.—	100.—	
	80/100	1.85	18.—	170.—	
	100/125	2.75	26.—	250.—	
„ **occ. globosa**, dunkelgrün belaubte Kugelform	20/30	1.50	14.—	125.—	
	30/40	2.50	22.—	200.—	
	40/60	3.70	35.—	300.—	
	60/70	4.—	38.—	350.—	
„ **occ. Rosenthali**, mit dunkelgrüner, flach gestellter, kräftiger Bezweigung, bildet locker garnierte Säulen	40/60	1.65	16.—	150.—	
	60/80	2.20	21.—	200.—	
	80/100	3.30	31.—	300.—	
Thuyopsis japanischer Lebensbaum					
„ **dolobrata**, breitwachs. Pflanze mit glänzend hellgrüner Belaubung und silbergrauer Unterseite	30/40	0.90	8.50	80.—	
	40/60	2.—	18.—	170.—	
	60/80	4.40	42.—	400.—	
Tsuga canad., Hemlocktanne, eine der schönsten Koniferen, mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung	30/40	0.85	8.—	75.—	
	40/60	1.80	17.—	160.—	
	60/80	2.75	26.—	250.—	
	80/100	4.40	42.—	400.—	
	100/125	5.50	52.—	500.—	
„ **mertensiana**, aufrechtstrebender Baum, mit überhängend. Zweigspitzen, wertvoller Zier- und Nutzbaum	130/150	7.50	70.—		

Topffichten

ohne Ballen, vollgarnierte dunkelgrüne Ware

	10 Stck. RM.	100 Stck. RM.	1000 Stck. RM.
Picea excelsa			
ca. 30/50 cm hoch	2.50	20.—	150.—
„ 40/70 „ „	2.70	22.—	170.—
„ 50/70 „ „	3.—	25.—	200.—
„ 70/100 „ „	4.—	35.—	300.—
Picea pungens			
ca. 20/30 cm hoch	3.50	30.—	250.—
„ 30/40 „ „	4.50	40.—	350.—
„ 40/60 „ „	6.50	60.—	550.—
„ 60/80 „ „	9.50	90.—	850.—
Picea pungens glauca (Blaufichte)			
ca. 20/30 cm hoch	6.50	60.—	
„ 30/40 „ „	7.50	70.—	
„ 40/60 „ „	12.—	110.—	

Dieselben mit kleinen Fehlern zum Dichtpflanzen für Balkon u. dergl. 50 % billiger

Picea excelsa

geeignet zur Weiterkultur für Topffichten: 4j. v. ‰ RM. 25.— / 3j. v. ‰ RM. 15.—

Picea pungens

geeignet zur Weiterkultur für Topfpungens: 3j. v. ‰ RM. 25.— / 4j. v. ‰ RM. 40.—

Bindegrün

Thujagrün und Cypressengrün. . per Zentner RM. 6.—
Koniferengrün . . . . . per Zentner RM. 18.—
Mahonienspitzen, kurz geschnitten. 1000 Stück RM. 10.—
„ lang geschnitten. 1000 Stück RM. 16.—

Heckenpflanzen.

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	100 Stck. RM.	1000 Stck. RM.	10000 Stck. RM.
Acer campestre (Feldahorn) mehrm. verpfl. Büsche, geschnitten, gut garniert aus weitem Stand an Stäben aufgebunden	80/100	25.—	225.—	
	100/125	32.—	300.—	
	125/150	40.—	360.—	
„ **campestre** (Feldahorn) mehrm. verfl. Büsche aus weitem Stand	80/100	20.—	180.—	
	100/125	25.—	225.—	
	125/150	30.—	270.—	
	150/175	40.—	360.—	
	175/200	45.—	400.—	
2j. verpfl. . .	20/40		22.—	200.—
	40/65		35.—	315.—
3j. verpfl. . .	65/100		55.—	500.—
	100/140		75.—	675.—
	140/180		100.—	900.—
Berberis Thunbergi, mehrm. verpfl. Büsche	30/40	18.—	150.—	
	40/60	20.—	180.—	
	60/80	25.—	220.—	
„ **vulgaris und vulg. atropurp** mehrm. verpfl. Büsche	40/60	18.—	150.—	
	60/80	20.—	180.—	
	80/100	25.—	220.—	
„ **buxifolia** (dulcis nana)	15/20	18.—	160.—	
	20/30	25.—	200.—	
Buxus arborescens, Büsche mit Ballen . .	20/30	40.—	360.—	
	30/40	75.—	650.—	
	40/50	110.—	1000.—	
	50/60	150.—		
	60/70	250.—		
	70/80	400.—		
„ „ Büsche ohne Ballen . .	10/15	10.—	90.—	
	15/25	14.—	120.—	
	20/30	22.—	200.—	
„ **arb.,** Einfassungsbuxus	per 100 m RM. 20.—			
Caragana arborescens, Erbsenstrauch . . .	100/125	18.—	150.—	
mehrm. verpfl. . .	125/150	20.—	180.—	
	150/200	25.—	220.—	
Carpinus betulus (Weiß- oder Hainbuche) 1. Qualität, mehrm. verpfl. aus weitem Stand, d. h., eine Ware gut garniert, mit bester Bewurzelung und möglichst geradem Mitteltrieb	80/100	35.—	320.—	
	100/125	50.—	450.—	
	125/150	65.—	600.—	
	150/175	90.—	800.—	
	175/200	125.—	1100.—	
	200/225	125.—	1350.—	
	225/250	200.—	1800.—	
	250/300	250.—	2250.—	

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	100 Stck. RM.	1000 Stck. RM.	10000 Stck. RM.
Carpinus betulus				
„ 2 mal verpfl. aus weitem Stand,	80/100	25.—	225.—	
mittlere Qualität, d. h., eine Ware, gut	100/125	40.—	360.—	
wüchsig, die aber nicht allen Anforde-	125/150	55.—	500.—	
rungen der 1. Qualität entspricht	150/175	75.—	680.—	
	175/200	100.—	900.—	
	200/225	125.—	1100.—	
	225/250	150.—	1250.—	
	250/300	180.—	1600.—	
„ **betulus**, 2 mal verpfl. Heister, aus halb-				
weitem Stand	80/100	15.—	135.—	
	100/125	18.—	165.—	
	125/150	22.—	200.—	
	150/175	30.—	275.—	
2j. verpfl. . .	20/40		25.—	225.—
	40/65		40.—	360.—
3j. verpfl. . .	65/100		55.—	500.—
	100/140		80.—	720.—
Cornus mascula, verpfl. Büsche	40/60	22.—	200.—	
	60/80	30.—	270.—	
	80/100	40.—	360.—	
	100/125	50.—	450.—	
„ **sanguinea**, verpfl. Büsche	40/60	18.—	150.—	
	60/80	20.—	180.—	
	80/120	25.—	220.—	
Corylus avellana (Haselnuß) mehrf. verpfl.	60/80	18.—	150.—	
	80/100	20.—	180.—	
	100/125	25.—	220.—	
3j verpfl. . .	40/65	12.—	100.—	
	65/100	16.—	140.—	
Cotoneaster bullata und Simonsi	100/120	35.—	300.—	
	80/100	30.—	250.—	
	60/80	25.—	220.—	
Crataegus monogyna (Weißdorn) 4j. verpfl.	9/12 mm D.		40.—	360.—
3j. verpfl.	6/9 „ „		33.—	300.—
2j. verpfl.	4/6 „ „		20.—	180.—
2j. Slg.	9/12 „ „		33.—	300.—
	6/9 „ „		26.—	235.—
	4/6 „ „		14.—	120.—
1j. Slg.	30/60		11.—	100.—
	20/40		8.—	70.—
	15/30		6.50	58.—
	10/20		5.—	45.—
„ **kerm. fl. pl.**, gefüllt blühender Rotdorn	100/125	40.—		
	125/150	50.—		
	150/175	60.—		
„ **coccinea**, Scharlachdorn	40/60	35.—		
	60/80	40.—		
	80/120	45.—		
Cydonia jap. Mauley (jap. Quitte)	40/60	22.—	200.—	
verpflanzte Büsche	60/80	25.—	240.—	
2j. verpfl. . .	25/50		30.—	270.—
3j. verpfl. . .	40/70		50.—	450.—

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	100 Stck. RM.	1000 Stck. RM.	10000 Stck. RM.
Chamaecyparis Lawsoniana, mit Ballen .	40/60	40.—		
	60/80	60.—		
	80/100	80.—		
	100/125	100.—		
	125/150	150.—		
„ **pisifera plumosa** mit Ballen	30/40	45.—		
	40/60	60.—		
	60/80	80.—		
	80/100	100.—		
„ „ „ **aurea** mit Ballen . .	30/40	45.—		
	40/60	60.—		
	60/80	80.—		
	80/100	100.—		
„ „ **squarrosa** mit Ballen	40/60	80.—		
	60/80	150.—		
	80/100	250.—		
Evonymus europea	100/125	25.—	220.—	
	70/100	20.—	180.—	
Fagus sylvatica, Rotbuche, mehrm. verpfl. aus weitem Stand, 1. Qualität, d. h., eine Ware gut garniert mit bester Bewurzelung und möglichst geradem Mitteltrieb	80/100	35.—	320.—	
	100/125	50.—	450.—	
	125/150	65.—	600.—	
	150/175	90.—	800.—	
	175/200	125.—	1100.—	
	200/225	175.—	1600.—	
	225/250	220.—	2000.—	
	250/300	300.—	2700.—	
„ **sylvatica**, mehrm. verpfl. aus weitem Stand, mittlere Qualität, d. h., eine Ware, gut wüchsig, die aber nicht allen Anforderungen der 1. Qualität entspricht	80/100	23.—	200.—	
	100/125	30.—	270.—	
	125/150	45.—	400.—	
	150/175	60.—	540.—	
	175/200	90.—	800.—	
	200/250	110.—	1000.—	
	250/300	140.—	1250.—	
„ **sylvatica**, mehrm. verpfl. Heister aus halbweitem Stand	80/100	12.—	110.—	900.—
	100/125	18.—	160.—	1200.—
	125/150	30.—	270.—	
	150/175	40.—	360.—	
	175/200	60.—	540.—	
3j. verpfl. . .	15/30		18.—	160.—
	30/50		30.—	270.—
	50/80		56.—	500.—
	80/120		100.—	900.—
„ **sylvatica purp.**, Blutbuche	80/100	100.—		
	100/125	150.—		
	125/150	250.—		
Ligustrum Lodense, 2j. Büsche	15/20	18.—	160.—	
3j. Büsche	20/30	33.—	300.—	
4j. Büsche	30/40	45.—	400.—	

Vorrätige Sorten:			Höhe ca. cm.	100 Stck. RM.	1000 Stck. RM.	10000 Stck. RM.
Ligustrum ovalifolium (immergrün) verpfl. Büsche	5/10	Triebe	60/80	15.—	130.—	
			80/100	18.—	170.—	
			100/125	20.—	190.—	
	10/20	„	60/80	18.—	170.—	
			80/100	20.—	190.—	
			100/125	24.—	220.—	
			125/150	28.—	250.—	
3.j.	5/8	„	30/50		55.—	500.—
			50/80		80.—	700.—
			80/100		120.—	1000.—
2j. bew. Steckling von 2 Trieben an			30/50		30.—	270.—
			50/80		45.—	400.—
			80/100		60.—	520.—
1j. „ „			15/30		20.—	180.—
„ **vulgare** (gewöhnlich) verpfl. Büsche	5/10	Triebe	60/80	18.—	170.—	
			80/100	20.—	190.—	
	10/20	„	60/80	22.—	200.—	
			80/100	25.—	240.—	
			100/125	30.—	280.—	
			125/150	35.—	300.—	
3.j.	5/8	„	30/50		70.—	600.—
			50/80		100.—	900.—
			80/100		130.—	1200.—
2j. bew. Steckling von 2 Trieben an			30/50		30.—	270.—
			50/80		45.—	400.—
			80/100		60.—	520.—
1j. „ „			15/30		20.—	180.—
„ **vulgare atrovirens**, verpfl. Büsche	8/15	Triebe	40/60	25.—	225.—	
			60/80	30.—	270.—	
			80/100	40.—	360.—	
	15/25	„	40/60	30.—	270.—	
			60/80	35.—	320.—	
			80/100	45.—	400.—	
3.j	5/8	„	40/60	20.—	180.—	
			60/80	25.—	225.—	
			80/100	30.—	270.—	
2j. bew. Steckling	3/5	„	30/50		120.—	1100.—
			50/80		160.—	1450.—
1j. „ „			10/20		70.—	630.—
			20/40		90.—	800.—

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm.	100 Stck. RM.	1000 Stck. RM.	10000 Stck. RM.
Mahonia aquifolia, verpfl. Büsche mit Ballen . . .	30/40	40.—	350.—	
	40/50	45.—	400.—	
	50/60	55.—	500.—	
ohne Ballen . . .	20/30	18.—	160.—	
	30/40	28.—	250.—	
	40/50	33.—	300.—	
4j. verpfl. . . .	20/40		50.—	450.—
3j. verpfl . . .	20/40		40.—	360.—
	15/30		30.—	270.—
2j. verpfl. . . .	12/30		25.—	220.—
	10/25		18.—	160.—
2j. Sämlinge . . .			12.—	100.—
1j. „ . . .			6.—	54.—
Morus alba, Büsche	80/100	25.—	220.—	
„ „ 3jähr.	65/100	8.—	75.—	
	40/65	5.—	45.—	
Prunus Mahaleb, mehrmals verpfl. Büsche	80/100	20.—	180.—	
	100/125	25.—	220.—	
„ Padus „ „ „	80/125	18.—	150.—	
	125/175	25.—	220.—	
„ Pissardi „ „ „	100/150	30.—	250.—	
	150/200	35.—	300.—	
„ serotina „ „ „	100/150	20.—	180.—	
	150/200	25.—	220.—	
„ spinosa „ „ „	40/65	20.—	180.—	
	65/100	25.—	220.—	
Ribes alpinum, verpfl. Büsche	30/40	25.—	225.—	
	40/60	30.—	270.—	
	60/80	40.—	360.—	
2j. verpfl. . .	15/30	12.—	100.—	
	30/50	15.—	130.—	
Rosa Rubiginosa, verpfl. Büsche		25.—	225.—	
„ rubrifolia, mehrm. verpfl. Büsche . . .	50/80	20.—	180.—	
„ rugosa Regeliana alba, mehrm. verpfl.	30/50	30.—		
„ „ „ rosea, mehrm. verpfl.	40/60	20.—	180.—	
	60/80	25.—	220.—	

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Spirea arguta, mehrm. verpfl. Büsche . . .	70/100	35.—	300.—	
	50/70	30.—	280.—	
	30/50	28.—	250.—	
„ **Bum. Anth. Waterer**, mehrm. verpfl.	20/30	20.—	180.—	
	30/40	25.—	220.—	
„ **callosa Fröbeli** „ „	40/60	20.—	180.—	
	60/80	25.—	220.—	
„ **van Houttei** „ „	40/60	18.—	150.—	
	60/80	20.—	180.—	
	80/120	25.—	220.—	
Symphoricarpus orbiculatus „ „	50/70	20.—	180.—	
	70/100	25.—	220.—	
„ **racemosa** „ „	60/80	20.—	180.—	
	80/120	25.—	220.—	
Syringa vulgaris „ „	60/80	18.—	150.—	
	80/100	20.—	180.—	
	100/125	22.—	200.—	
	125/150	25.—	220.—	
Taxus baccata, breite volle Ware m. Ballen	20/30	55.—	500.—	
	30/40	90.—	800.—	
	40/50	130.—	1200.—	
	50/60	165.—	1500.—	
	60/70	225.—	2000.—	
	70/80	350.—		
	80/90	450.—		
	90/100	550.—		
	100/125	700.—		
	125/150	850.—		
2j. verpfl. . .			70.—	630.—
3j. v. Sämlinge	7/15		80.—	720.—
	10/20		110.—	1000.—
4j. v. „	12/25		160.—	1400.—
Teucrinus chamaedrys, volle Büsche . . .		30.—	250.—	
Thuja occidentalis, breite, mehrfach geschnittene vollgarnierte Ware mit Ballen	40/60	40.—	350.—	
	60/80	65.—	600.—	
	80/100	80.—	750.—	
	100/125	90.—	825.—	
	125/150	110.—	1000.—	
	150/175	150.—	1350.—	
	175/200	250.—	2250.—	
	200/225	375.—	3500.—	
	225/250	550.—	5000.—	

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Thuja occidentalis, ohne Ballen, 2mal verpfl. . .	30/40	15.—	135.—	
	40/60	22.—	200.—	
	60/80	28.—	250.—	
	80/100	33.—	300.—	
3j. verpfl. . .	15/30		30.—	270.—
	12/25		25.—	220.—
4j. „ . .	20/45		40.—	360.—
	25/50		45.—	400.—
	30/60		50.—	450.—
„ **occidentalis columna** mit Ballen . .	40/60	120.—	1000.—	
	60/80	165.—	1500.—	
	80/100	225.—	2000.—	
	100/125	300.—	2700.—	
Tilia parvifolia (kleinbl. Linde), mehrmals verpfl., voll garniert	80/100	40.—	360.—	
	100/125	55.—	500.—	
	125/150	75.—	700.—	
	150/175	110.—	1000.—	
	175/200	150.—	1350.—	
	200/250	200.—	1800.—	
2j. verpfl. . .	15/30		22.—	200.—
3j. „ . .	30/50		36.—	320.—
	50/80		60.—	540.—
	80/100		80.—	720.—
„ **grandifolia** 3j verpfl. . .	30/50		50.—	450.—
	50/80		80.—	700.—
	80/120		90.—	800.—
Ulmus campestris und **montana**, mehrmals verpfl., voll garniert	80/100	20.—	180.—	
	100/125	30.—	270.—	
	125/150	40.—	360.—	
	150/175	50.—	450.—	
	175/200	70.—	630.—	
	200/250	90.—	800.—	
	250/300	110.—	1000.—	
2j. verpfl. . .	40/65		40.—	360.—
3j. „ . .	65/100		60.—	540.—
	100/140		80.—	720.—
„ **vegata**, mehrm. verpfl. Büsche	150/200	70.—	630.—	
	200/250	90.—	800.—	
	250/300	110.—	1000.—	
Viburnum opulus, mehrm. verpfl. Büsche	60/80	20.—	180.—	
	80/125	25.—	220.—	
„ **lantana**	80/100	30.—	275.—	
	100/140	35.—	320.—	

Junge Ziergehölze zur Weiterkultur

(Einfachere Sorten siehe Forst- oder Heckenpflanzen).

Slg. = Sämling v. = verpfl. V. = Veredlung
St. = Steckling Absk. = Absenker

Spezialangebot

1000 junge Ziergehölze zur Weiterkultur

in ca. 30 Sorten meiner Wahl . . . . . 45.— RM.
500 Stück in ca. 20 Sorten . . . . . 25.— „

Vorrätige Sorten:	Alter	Höhe ca. cm	100 Stck. RM.	1000 Stck. RM.
Actinida polycama	1j. Sgl.	20/40	8.—	
Acer negundo	1j. „		2.—	15.—
„ palmatum	2j. „	30/60	9.—	
Amorpha fructicosa	1j. „		2.—	18.—
	2j. v. „		3.50	30.—
Ampelopsis quinquefolia	1j. bew. Stecklg.		4.—	35.—
„ Engelmanni	1j. „ „		5.—	40.—
Azalea mollis	3j. Slg.	7/20	14.—	
„ „	4j. v. „	12/25	20.—	

JUNGE ZIERGEHÖLZE ZUR WEITERKULTUR

Vorrätige Sorten:	Alter	Höhe ca. cm	100 Stck. RM.	1000 Stck. RM.
Berberis Berberis aggregata . . .	2j. Slg.	20/40	6.—	
„ „	3j. v. „	50/80	7.—	
„ **Thunbergi**	2j. v. „	15/30	6.—	
„ „ **atrop.**	3j. v. „	20/40	40.—	
„ **vulgaris**	1j. „		2.—	15.—
„ „	3j. v. „	20/40	4.—	
„ „	3j. v. „	40/70	6.—	54.—
„ „ **atrop.**	2j. v. „	20/40	6.—	
Calycanthus floridus	2j. v. „	25/50	25.—	
Caragana arborescens	2j. v. „	30/50	3.—	26.—
„ „	2j. v. „	50/80	5.—	45.—
Castanea vesca	1j. „	10/20	5.50	
Catalpa	1j. „	15/30	2.50	17.—
Cornus alba marginata und Späthi .	2j. Abl.		12.—	
„ mascula	1j. Slg.		5.—	40.—
„ „	2j. v. „	10/20	4.—	
„ „	2j. v. „	20/40	6.—	
„ **sanguinea**	3j. v. „	65/100	7.—	
„ „	2j. v. „	30/50	4.—	
Cotoneaster bullata	2j. v. „	30/60	7.—	
„ **horizontalis**	2j. v. „		8.—	
„ **Simonsi**	2j. v. „	30/60	7.—	
Corylus avellana	1j. „		3.—	25.—
„ colurna	2j. v. „	30/50	15.—	
Cydonia japonica	1j. „	10/20	1.—	8.—
„ „	2j. v. „	30/50	3.50	28.—
„ „	3j. v. „	50/80	4.50	38.—
Cregutasa coccinea	1j. „		10.—	80.—

Vorrätige Sorten:	Alter	Höhe ca. cm	100 Stck. RM.	1000 Stck. RM.
Crataegus coccinea	2j. v. „	30/50	17.—	150.—
Cytisus laburnum	2j. v. „	40/65	3.—	25.—
„ „	2j. v. „	65/100	4.—	35.—
„ „	2j. v. „	100/140	4.50	50.—
„ laburnum Vossi	1j. V.		22.—	
Deutzia crenata	1j. St.	40/60	5.—	
„ gracilis	2j. v. St.	15/30	9.—	
„ carminea und andere	2j. v. „	30/60	6.—	
Dierviella (siehe Weigelien)				
Exochorda grandfl.	1j. Slg.		7.—	
Evonymus europaea	1j. „		6.—	
Forsythia intermedia und viridissima	2j. bew. St.	25/50	8.—	
„ suspensa	2j. „ „		15.—	
Fraxinus ornus	1j. Slg.	15/30	2.—	12.—
Hippophaea rhamnoides	2j. v. „	15/30	6.—	
Hydrangea pan. grdfl.	2j. v. St.		10.—	
Liriodendron tulipifera	2j. v. „		18.—	
Lonicera tatarica	2j. v. „		7.—	
„ pileata	2j. v. „	15/30	9.—	
Morus alba	2j. v. Slg.	40/60	5.—	40.—
Lycium europeum	1j.		6.—	45.—
Ligustrum atrovirens & Lodense	2j. bew. St.	10/20	6.—	
„ „ „	2j. „ „	20/40	10.—	
Philadelphus cornoarius	1j. „ „		8.—	
„ grandiflorus	1j. „ „		6.—	
„ Lemoinei erecta	1j. „ „		6.—	

Vorrätige Sorten:	Alter	Höhe ca. cm	100 Stück RM.	1000 Stück RM.
Philadelphus „ viriginal	1j. „ „		8.—	
Populus alba nivea	1j. „ „	65/100	6.—	
„ angulata cordata robusta	1j. St.	65/100	7.—	50.—
„ berolinensis	1j. bew. St.	60/100	5.—	
„ bolleana alba	1j. „ „	40/70	10.—	
„ lasiocarpa	1j. V.	20/35	22.—	
„ nigra fastigiata	1j. St.	65/100	4.—	34.—
Prunus padus	2j. v. St.	40/65	4.—	
„ „	2j. v. St.	65/100	6.—	
„ serrulata Hisakura und Shidare sakura	1j. V.		30.—	
„ pissardi Moseri und nigra	1j. V.		18.—	
Pyrus Malus Eleyi, floribunda atrop. und Scheideckeri	1j. V.		20.—	
Rhamnus frangula	3j. v. Slg.	50/80	5.—	
Rhus cotinus	2j. v. „	30/60	15.—	
Ribes aureum und arboreum	1j. bew. St.		5.—	35.—
„ „ Stämme zum Veredeln			18.—	150.—
„ atrorubens und sanguineum	1j. bew. St.		6.—	
Rosa rugosa regeliana	2j. v. „		4.50	40.—
Robinia hispida	1j. V.	40/60	40.—	
Salix daphnoides	1j. bew. St.	100/150	4.50	
„ rosmarifolia	1j. „ „	60/100	3.50	
„ Smithiana (Kätzchenw.)	1j. „ „	80/120	4.50	
„ vitellina Britzensis	1j. „ „	80/120	3.50	
„ aurea pend. nova	1j. „ „	50/80	7.—	
„ „ „ „	1j. „ „	80/120	10.—	

JUNGE ZIERGEHÖLZE ZUR WEITERKULTUR

Vorrätige Sorten:	Alter	Höhe ca. cm	100 Stck RM.	1000 Stck. RM.
Sambucus nigra und Racemosa . . .	1j.		3.—	
„ laciniata	1j. bew. St.	50/80	5.—	
„ lutea	1j. „ „	30/50	7.—	
Spiraea ariefolia	2j. v. Slg.	20/40	8.—	
„ bumalda Ant. Waterer	2j.	15/30	8.—	70.—
„ van Houttei	2j. v. Slg.	30/50	6.50	
„ callosa alba	1j. bew. St.	25/50	6.—	
„ „ Fröbeli	1j. „ „	25/50	6.—	
Symphoricarpus orbiculatus . . .	1j. „ „	30/50	5.—	
„ rasemosa	1j. „ „	30/50	5.—	
Syringa vulgaris	1j. V. in Sorten		40.—	
Tamarix in Sorten	1j. bew. St.		5.—	
Teucrium chamaedrys	2j. v.		8.—	
Viburnum op. sterile	1j. Abl.		10.—	
Weigelien in Sorten	2j. v.		12.—	
„ Eva Rathke	2j. v.		20.—	

Junge Koniferen zur Weiterkultur

(siehe auch unter Fortpflanzen)

Bez.: Sgl. = Sämling; v. St. = verpflanzte Stecklinge; v. S. = verpflanzte Sämlinge; V. = Veredlungen.

Spezialangebot:

1000 junge Koniferen in ca. 30 Sorten unserer Wahl . . . . 85.— RM.
500 dto. in ca. 20 dto. . . . . 50.— „

Unter 50 Stück einer Art und Größe werden nicht abgegeben.

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Abies arizonica	3j. v. Slg.		17.—	150.—
„ „	2j. Slg.		10.—	80.—
„ balsamea	3j. v. Slg.	10/25	6.—	50.—
„ „	4j. v. Slg.	12/25	9.—	75.—
„ concolor	2j. Slg.		5.50	45.—
„ „	3j. v. Slg.	10/20	7.—	60.—
„ „	4j. v. Slg.	12/25	9.—	80.—
Abies firma	2j. Slg.		5.—	40—.
„ grandis	2j. Slg.		5.50	45.—
„ „	4j. v. Slg.	20/40	10.—	90.—
„ Nordmanniana	2j. Slg.		3.—	25.—
„ „	3j. v. Slg.		5.50	45.—
„ „	4j. v. Slg.	10/20	8.—	70.—

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Abies Nordmanniana	4j. v. Slg.	15/30	10.—	90.—
„ sibirica	3j. Slg.		2.25	18.—
„ „	4j. v. Slg.	10/25	5.—	40.—
„ Veitchi	4j. v. Slg.	10/20	17.—	150.—
„ „	4j. v. Slg.	15/30	20.—	180.—
Cedrus atlantica	2j. v. Slg.		9.—	80.—
„ Deodora	2j. v. Slg.		9.—	80.—
Chamaecyparis obtusa	3j. v. St.		5.—	40.—
„ Lawsoniana	2j. Slg.		1.50	12.—
„ „	4j. v. Slg.	20/40	5.—	40.—
„ „	4j. v. Slg.	30/60	7.50	60.—
„ „ Alumi	2j. v. St.	15/25	14.—	
„ „ „	3j. v. St.	20/45	20.—	180.—
„ Fletcheri Neu	2j. v. St.	12/25	17.—	
„ Triumph von Boskoop	1j. V.		22.—	
„ „ „ „	2j. V.	20/40	32.—	
„ pisifera	3j. v. Slg.		5.—	40.—
„ „ filifera	3j. v. St.	20/40	20.—	
„ „ plumosa	2j. v. St.		10.—	
„ „ „	3j. v. St.	20/45	20.—	180.—
„ „ „ aurea	2j. v.		12.—	
„ „ squarrosa	2j. v. St.	7/15	10.—	
„ „ „	3j. v. St.	20/40	20.—	180.—
Gingko biloba	1j. Slg.		5.50	45.—
Juniperus chin. Pfitzeriana	2j. v. St.		30.—	45.—
„ communis	2j. Slg.		6.—	50.—
„ „	3j. Slg.		7.50	60.—
„ „ hybernica und suecica	3j. v. St.	20/45	22.—	200.—
	2j. v. St.	7/15	12.—	

JUNGE KONIFEREN ZUR WEITERKULTUR

Vorrätige Sorten:		Höhe cm	100 Stck. RM.	1000 Stck. RM.
Juniperus sabina	3j. v. St.	7/12	25.—	
„ **virginiana**	2j. v. Slg.		6.—	50.—
„ „	3j. v. Slg.		7.50	60.—
Larix sibirica	2j. v. Slg.	20/45	3.75	30.—
Picea Engelmanni	2j. Slg.		1.25	10.—
„ „	3j. v. Slg.	8/20	2.50	20.—
„ „	4j. v. Slg.	10/25	3.75	30.—
„ **aganensis**	3j. v. Slg.		3.75	30.—
„ **alcockoana**	3j. v. Slg.		3.75	30.—
„ **omorica**	2j. Slg.	7/20	5.—	40.—
„ „	2j. Slg.	10/25	6.—	50.—
„ „	3j. v. Slg.		10.—	80.—
„ **polita**	3j. v. Slg.		10.—	
„ **pungens glauca**	2j. Slg.		2.—	15.—
„ „	4j. v. Slg.		6.—	50.—
„ „ **Kosteri**	1j. V.		80.—	
„ „ „	2j. V.		140.—	
Pinus cembra	3j. v. Slg.		8.—	70.—
„ **densiflora**	3j. Slg.		6.—	50.—
„ **edulis**	3j. v. Slg.		9.—	75.—
„ **excelsa**	3j. v. Slg.		3.75	30.—
„ **flexilis**	3j. v. Slg.		6.—	50.—
„ **Jeffreyi**	1j. Slg.		3.75	30.—
„ **montana und mughus**	2j. Slg.		1.—	5.—
„ „ „	3j. v. Slg.		2.50	18.—
„ „ „	4j. v. Slg.		5.—	40.—
„ **Murrayana**	3j. v. Slg.	15/35	2.50	20.—

		Höhe cm	100. Stck. RM.	1000 Stck. RM.
Pinus				
„ peuce	2j. v. Slg.		6.—	
„ „	2j. Slg.		3.75	30.—
„ „	3j. v. Slg.		8.—	70.—
„ ponderosa	3j. v. Slg.		5.50	45.—
„ pumila	3j. v. Slg.		2.50	18.--
„ rigida	3j. v.	15/35	3.—	24.—
Pseudotsuga Douglasi caesia (grau)	2j. Slg.	10/20	2.—	14.—
„ „ „	3j. v. Slg.	15/40	4.—	35.—
„ „ „	4j. v. Slg.	20/50	6.—	55.—
„ „ glauca	2j. S.	7/20	2.50	20.—
Sciadopytis verticilatea	4j. v. Slg.		60.—	
Sequoia gigantea	1j. Slg.		7.50	
Taxus baccata	2j. Slg.		5.—	40.—
„ „	3j. v. Slg.	12/25	12.—	110.—
„ „	4j. v. Slg.	12/25	18.—	160.—
„ „ erecta	3j. v. Slg.	10/15	10.—	90.—
„ „ „	4j. v. Slg.	15/25	13.—	110.—
„ „ fastigiata	4j. v. Slg.	15/30	16.—	
Thuja gigantea aurescens	3j. v. Slg.	20/45	15.—	
„ „ „	3j. v. Slg.	20/45	20.—	180.—
„ occidentalis	2j. Slg.		1.—	6.—
„ „	3j. v. Slg.	15/30	4.—	30.—
„ „	4j. v. Slg.	20/45	5.—	40.—
„ „	4j. v. Slg.	25/50	6.—	45.—
„ „	4j. v. Slg.	30/60	7.—	50.—
„ „ columna	2j. v. St.		22.—	
„ „ Ellwang.	2j. v. St.		12.—	
„ „ „	3j. v. St.	12/20	16.—	

JUNGE KONIFEREN ZUR WEITERKULTUR
WILDLINGE ZU UNTERLAGEN

		Höhe cm.	100 Stck. RM	1000 Stck. RM
Thuja				
„ Wagneri Versmanni	3j. v. St.	20/40	20.—	
„ globosa	3j. v. St.	12/20	14.—	
„ Hoveyi	3j. v. St.	15/30	18.—	
„ Rosenthali	3j. v. St.	7/15	18.—	
„ Vervaeneana	3j. v. St.	12/25	16.—	
Thujopsis dolobrata	2j. v. St.		10.—	
„ „	3j. v. St.	12/20	14.—	
Tsuga canadensis	2j. Slg.		7.—	60.—
„ „	3j. v. Slg.	10/20	8.—	72.—
„ „	4j. v. Slg.	20/40	14.—	120.—

Wildlinge zu Unterlagen

	Alter	Durchmesser in mm	1000 Stck. RM.	10000 Stck. RM.
Apfelwildlinge	2j. v.	8/10	70.—	650.—
	2j. v.	6/8	40.—	360.—
	1j. S.	6/9	30.—	270.—
	1j. S.	5/8	20.—	180.—
	1j. S.	4/6	12.—	100.—
	1j. S.	3/5	8.—	70.—
Birnenwildlinge	2j. v.	8/10	75.—	700.—
	2j. v.	6/8	40.—	360.—
	1j. S.	6/9	35.—	320.—
	1j. S.	5/8	20.—	180.—
	1j. S.	4/6	8.—	70.—
	1j. S.	3/5	7.—	60.—
Doucin	2j. v.	8/10	100.—	
	2j. v.	6/10	80.—	
	2j. v.	6/8	70.—	
	2j. v.	4/6	30.—	
bewurzelte Abrisse	1j.	6/8	45.—	420.—
	1j.	4/6	25.—	230.—
Paradies	2j. v.	8/10	140.—	
	2j. v.	6/8	100.—	
	2j. v.	4/6	55.—	
Pfirsich	1j. S.	7/9	35.—	
	1j. S.	5/7	25.—	
	1j. S.	3/5	20.—	

Mahaleb	1j. S.	7/9	18.—	160.—
	1j. S.	5/7	14.—	125.—
	1j. S.	3/5	6.—	50.—
Myrabolanen	1j. S.	7/9	27.—	250.—
	1j. S.	5/7	22.—	200.—
	1j. S.	3/5	10.—	90.—
St. Julien, echt	2j. v.	6/10	33.—	300.—
	1j. S.	5/8	25.—	220.—
	1j. S.	3/5	10.—	90.—
St. Julien Damascena	2j. v.	6/10	60.—	
	1j. S.	8/10	70.—	
	1j. S.	6/8	50.—	450.—
	1j. S.	4/6	25.—	225.—
Quitten	2j. v.	6/8	80.—	
	2j. v.	4/6	40.—	
bewurzelte Abrisse	1j.	6/8	60.—	
	1j.	4/6	40.—	
Vogelkirschen	1j. S.	9/12	40.—	360.—
	1j. S.	7/9	28.—	250.—
	1j. S.	5/7	20.—	180.—
	1j. S.	3/5	12.—	100.—
Rosa Brögs	1j. S.	8/12	35.—	
	1j. S.	5/8	25.—	
	1j. S.	3/5	12.—	
	1j. S.	2/3	5.—	
„ **canina**	1j. S.	8/12	25.—	220.—
	1j. S.	5/8	14.—	130.—
	1j. S.	4/6	9.—	80.—
	1j. S.	3/5	5.—	45.—
„ **Deegens**	1j. S.	8/12	35.—	
	1j. S.	5/8	25.—	
	1j. S.	3/5	12.—	
	1j. S.	2/3	5.—	
„ **Kokulinsky**	1j. S.	8/12	35.—	
	1j. S.	5/8	27.—	250.—
	1j. S.	3/5	12.—	110.—
	1j. S.	2/3	4.—	35.—
„ **Schmidts Ideal**	1j. S.	8/12	50.—	
	1j. S.	5/8	40.—	
	1j. S.	3/5	20.—	
	1j. S.	2/3	8.—	
„ **Senff**	1j. S.	8/12	30.—	
	1j. S.	5/8	20.—	180.—
	1j. S.	3/5	10.—	90.—
	1j. S.	2/3	4.—	35.—
„ **laxa**	1j. S.	8/12	30.—	270.—
	1j. S.	5/8	22.—	200.—
	1j. S.	3/5	12.—	100.—
	1j. S.	2/3	4.—	35.—

	Alter	Durchmesser in mm	1000 Stck. RM.	10000 Stck. RM.
Rosa Brögs				
„ **multiflora**	1j. S.	5/8	20.—	180.—
	1j. S.	3/5	15.—	140.—
	1j. S.	2/3	6.—	50.—
„ **rubiginosa**	1j. S.	8/12	30.—	
	1j. S.	5/8	20.—	180.—
	1j. S.	3/5	7.—	60.—
Syringen Sämlinge und verpflanzt .		8/12	40.—	360.—
		6/8	22.—	200.—
		5/8	18.—	160.—
		4/6	8.—	70.—
		Höhe ca. cm	100 Stck. RM.	1000 Stck. RM.
Canina und Edelcanina Sämlingsstämme		100/125	12.—	100.—
		125/150	20.—	175.—
		150/175	23.—	210.—
		175/200	30.—	270.—

Forstpflanzen

	Alter	cm hoch	1000 Stck. RM.
A. Laubhölzer			
Acer campestre (Feldahorn) .	3j. v.	140/180	100.—
	3j. v.	100/140	75.—
	3j. v.	65/100	55.—
	2j. v.	40/65	35.—
	2j. v.	20/40	22.—
	1j. S.	40/60	18.—
	1j. S.	20/40	12.—
	1j. S.	10/20	8.—
„ **platanoides** (Spitzahorn)	4j. v.	140/180	70.—
	3j. v.	100/140	50.—
	3j. v.	65/100	40.—
	2j. v.	40/65	25.—
	2j. v.	20/40	18.—
	1j. S.	40/60	15.—
	1j. S.	20/40	10.—
	1j. S.	10/20	7.—
	1j. S.	5/10	5.—
„ **Pseudo-Platanus** (Weißahorn)	4j. v.	140/180	70.—
	3j. v.	100/140	50.—
	3j. v.	65/100	40.—
	2j. v.	40/65	25.—
	2j. v.	20/40	18.—
	1j. S.	40/60	15.—
	1j. S.	20/40	10.—
	1j. S.	10/20	7.—
	1j. S.	5/10	5.—

	Alter	cm hoch	1000 Stck. RM.
Alnus glutinosa			
(Roterle)	2j. v.	100/140	32.—
	2j. v.	65/100	22.—
	2j. v.	40/65	18.—
	2j. v.	20/40	15.—
	1j. S.	20/40	10.—
	1j. S.	10/20	7.—
	1j. S.	5/10	5.—
„ **incana**			
(Weißerle)	2j. v.	100/140	32.—
	2j. v.	65/100	22.—
	2j. v.	40/65	18.—
	2j. v.	20/40	15.—
	1j. S.	20/40	10.—
	1j. S.	10/20	7.—
	1j. S.	5/10	5.—
Betula, Birke	3j. v.	100/140	75.—
	2j. v.	65/100	40.—
pubescens } **gemischt**	2j. v.	20/40	15.—
verrucosa }	2j. v.	40/65	25.—
	1j. S.	20/40	12.—
Sortenrein mit 20 Proz.	1j. S.	10/20	8.—
Aufschlag	1j. S.	5/10	5.—
Fagus sylvatica			
(Rotbuchen)	4j. v.	80/120	100.—
	3j. v.	50/80	56.—
	3j. v.	30/50	30.—
	2j. v.	20/40	20.—
	2j. v.	15/30	18.—
	2j. S.	30/60	18.—
	2j. S.	25/50	15.—
	2j. S.	20/40	12.—
	2j. S.	15/30	10.—
	1j. S.	10/20	10.—
	1j. S.	7/15	8.—
Fraxinus excelsior			
(Gemeine Esche) . . .	4j. v.	140/180	75.—
	3j. v.	100/140	55.—
	3j. v.	65/100	45.—
	3j. v.	40/65	30.—
	3j. v.	20/40	15.—
	2j. S.	65/100	30.—
	2j. S.	40/65	20.—
	2j. S.	20/40	12.—
	1j. S.	20/40	12.—
	1j. S.	10/20	7.50
	1j. S.	5/10	4.—
Populus monolifera			
(Kanad. Pappel) . . .		140/180	70.—
		100/140	50.—
		65/100	35.—
		40/65	25.—
Populus nigra tastig			
s. junge Ziersträucher .			
Prunus serotina	3j. v.	100/140	75.—
(Späte Traubenkirsche)	3j. v.	65/100	50.—
	2j. v.	40/65	35.—
	2j. v.	20/40	20.—
	1j. S.	40/65	20.—
	1j. S.	20/40	12.—
	1j. S.	10/20	8.—

	Alter	cm hoch	1000 Stck. RM.
Quercus pedunculata			
(Stieleiche)	4j. v.	140/180	140.—
	4j. v.	100/140	90.—
	4j. v.	65/100	70.—
	3j. v.	40/65	45.—
	3j. v.	20/40	20.—
	2j. S.	30/60	25.—
	2j. S.	25/50	20.—
	2j. S.	20/40	16.—
	2j. S.	15/30	14.—
	1j. S.	10/25	10.—
	1j. S.	7/20	8.—
„ **sessiliflora**			
(Traubeneiche) . . .	3j. v.	40/65	54.—
	2j. v.	20/40	24.—
	2j. S.	25/50	24.—
	2j. S.	20/40	19.20
	2j. S.	15/30	16.80
	2j. S.	10/25	12.—
	1j. S.	10/25	12.—
	1j. S.	7/20	9.60
„ **rubra**			
(Amerik. Roteiche) . .	4j. v.	100/140	90.—
	3j. v.	65/100	70.—
	3j. v.	40/65	50.—
	2j. v.	20/40	30.—
	1j. S.	15/30	12.—
	1j. S.	10/25	9.—
	1j. S.	7/20	7.—
Robinia Pseudacacia			
(GemeineAkazie) . . .	3j. v.	180/220	100.—
	3j. v.	140/180	80.—
	2j. v.	100/140	50.—
	2j. v.	65/100	40.—
	2j. v.	40/65	25.—
	1j. S.	60/100	22.—
	1j. S.	40/60	16.—
	1j. S.	20/40	10.—
Sorbus aucuparia			
(Eberesche)	3j. v.	140/180	120.—
	3j. v.	100/140	80.—
	3j. v.	65/100	60.—
	2j. v.	40/65	40.—
	2j. v.	20/40	25.—
	1j. S.	20/40	16.—
	1j. S.	10/20	10.—
	1j. S.	5/10	6.—
Tilia grandifolia			
(Großbl. Linde) . . .	3j. v.	80/120	90.—
	3j. v.	50/80	80.—
	3j. v.	30/50	50.—
	3j. v.	15/30	35.—
	2j. S.	50/80	50.—
	2j. S.	30/50	40.—
	1j. S.	20/40	30.—
	1j. S.	10/20	20.—
	1j. S.	5/10	15.—

	Alter	cm hoch	1000 Stck. RM.
Tilia parvifolia			
(Kleinbl. Linde) . . .	4j. v.	80/120	80.—
	4j. v.	50/80	60.—
	3j. v.	30/50	36.—
	3j. v.	15/30	22.—
	2j. S.	50/80	45.—
	2j. S.	30/50	30.—
	1j. S.	20/40	25.—
	1j. S.	10/20	15.—
	1j. S.	5/10	10.—
Ulmus montana			
(Großbl. Ulme) . . .	4j. v.	140/180	100.—
	3j. v.	100/140	75.—
	3j. v.	65/100	60.—
	2j. v.	40/65	40.—
	2j. v.	20/40	25.—
	1j. S.	10/20	10.—
	1j. S.	5/10	6.—

B. Nadelhölzer

Abies pectinata			
(Weißtanne)	5j. v.	20/40	30.—
	5j. v.	15/35	25.—
	4j. v.	12/30	20.—
	4j. v.	10/25	16.—
	3j. v.	10/20	15.—
	3j. S.	8/20	8.—
	3j. S.	7/15	6.—
	2j. S.		4.—
Larix europea			
(Europäische Lärche) .	3j. v.	65/100	60.—
	3j. v.	40/65	45.—
	3j. v.	30/60	35.—
	2j. v.	25/50	30.—
	2j. v.	20/40	25.—
	2j. v.	15/30	18.—
	2j. S.	30/60	25.—
	2j. S.	25/50	20.—
	2j. S.	20/40	16.—
	2j. S.	15/30	12.—
	2j. S.	10/20	7.—
	1j. S.	10/20	7.—
	1j. S.	7/15	5.—
	1j. S.	5/10	3.50
„ **europea sudetica** (Sudetenlärche)	wie europäische Lärche mit 20 Proz. Aufschlag		
Larix leptolepis			
(Japanische Lärche) . .	3j. v.	100/140	120.—
	3j. v.	65/100	100.—
	3j. v.	40/65	85.—
	1j. S.	10/20	12.—
	1j. S.	7/15	9.—
	1j. S.	5/10	7.—

	Alter	H he ca. cm	1000 Stck. RM.
Picea excelsa			
(Fichte)	5j. v.	40/70	30.—
	4j. v.	30/60	22.—
	4j. v.	25/50	18.—
	4j. v.	20/45	16.—
	4j. v.	15/40	14.—
	3j. v.	20/40	13.—
	3j. v.	15/35	10.—
	3j. v.	12/30	8.—
	3j. S.	15/30	7.50
	3j. S.	12/30	6.—
	2j. S.	10/30	4.—
	2j. S.	7/25	3.—
	2j. S.	5/15	2.50
„ **alba**			
(Amerik. Weißfichte) .	4j. v.	15/50	18.—
	4j. v.	20/45	16.—
	3j. v.	15/35	12.—
	3j. v.	12/30	10.—
	2j. S.	7/25	4.—
	2j. S.	5/15	3.—
„ **pungens**			
(Stechfichte)	5j. v.	20/40	35.—
	4j. v.	15/30	30.—
	4j. v.	12/25	25.—
	3j. v.	8/20	15.—
	2j. S.		7.—
„ **pungens glauca**			
s. junge Koniferen . .			
„ **sitkaensis**			
(Sitkafichte)	4j. v.	30/60	36.—
	4j. v.	25/50	32.—
	4j. v.	20/45	28.—
	3j. v.	20/40	24.—
	3j. v.	15/30	20.—
	3j. v.	12/25	16.—
	2j. S.	7/25	6.—
	2j. S.	5/20	5.—
Pinus austriaca			
(Schwarzkiefer) . . .	3j. v.	15/30	24.—
	2j. v.		12.—
	2j. S.		8.—
	1j. S.		5.—
„ **banksiana**			
(Bankskiefer)	3j. v.		18.—
	2j. v.		12.—
	2j. S.		8.—
	1j. S.		4.—
„ **montana**			
(Bergkiefer)	4j. v.		40.—
	3j. v.		18.—
	2j. S.		5.—
	1j.S.		3.50
„ **strobus**			
(Weymouthskiefer) . .	5j. v.	30/60	30.—
	4j. v.	25/50	25.—
	4j. v.	20/40	22.—
	4j. v.	15/30	18.—
	3j. v.		10.—
	2j. S.		5.—
	1j. S.		3.50

	Alter	Höhe ca. cm.	1000 Stck. RM.
Pinus sylvestris (nur anerkannte Saat) .	2j. v.	1. Größe	10.—
	2j. v.	2. Größe	8.—
	2j. S.		7.—
	1j. S.	Auslese	3 50
	1j. S.	I. Qualität	2.50
	1j. S.	II. Qualität	2.—
	4j. v.	30/60	75.—
Pseudots. Dougl. viridis (Grüne Douglastanne) .	4j. v.	25/50	60.—
	3j. v.	20/40	50.—
	2j. v.	15/35	40.—
	2j. v.	12/30	35.—
	2j. S.	15/30	25.—
	2j. S.	12/30	20.—
	2j. S.	10/25	18.—
	1j. S.		14.—
„ Dougl. caesia (Graue Douglastanne) .	5j. v.	30/60	90.—
	4j. v.	25/50	80.—
	3j. v.	20/40	70.—
	2j. S.	10/20	20.—
	1j. S.		12.—
„ Dougl. glauca (Blaue Douglastanne) .	4j. v.	20/40	80.—
	4j. v.	15/30	60.—
	2j. S.	10/30	20.—
	2j. S.	8/20	16.—

Schnitt- und Gruppenstauden

	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.
Achillea ptarmatica Perle, Schafgarbe, weiß	0,35	3.—
Aquilegia haylodgensis, Akelei, orange	0,35	3,—
Astern in verschiedenen Sorten und Farben	0,35	3,—
Astilbe, Prachtspiere, Gloria	0,50	4,—
„ **Prachtspiere, Hyacinth, Lachskönigin**	0,60	5,—
Campanula persicifolia, Glockenblume, blau und weiß . . .	0,35	3,—
Chrysanthemum indicum in Sorten	0,40	3,50
Coreopsis verticillata, Mädchenauge, gelb	0,40	3,50
Delphinium, Rittersporn, in versch. Sorten und Farben . .	0,50	4,50
Diclytra spektabilis, Herzblume, rosa	0,45	4,—
Doronicum plant. excelsum, Gemswurz, gelb	0,40	3,50
Erigeron, Beschreikraut, in versch. Sorten und Farben . . .	0,40	3,50
Gaillardia hybr. grandfl., Kokardenblume, rot mit gelb . .	0,25	2,25
Gypsophilla paniculata, Schleierkraut, weiß	0,40	3,50
Helenium, Sonnenbraut, in verschied. Sorten und Farben . .	0,35	3,—
Iris germ., Schwertlilie, in Sorten	0,40	3,50
Iris sibirica, Schwertlilie, blau	.0,35	3,—
Leucantheum maximum, Margerite, weiß	0,35	3,—
Lupinus polyphyllus, Lupine, blau	0,35	3,—
Lychnis viscaria splendens, Lichtnelke, karmin	0,35	3,—
Paeonia, Bauernrose, ohne Namen	0,50	4,50

	1 Stück RM.	10 Stück RM.
Papaver orientalis, Mohn, rot	0,35	3,—
Phlox dec., Flammenblume, in versch. Sorten und Farben	0,40	3,50
Pyretrum roseum hybr., Margaretenblume, rot, rosa, weiß	0,35	3,—
Rudbeckia Neumanni, Sonnenhut, goldgelb	0,35	3,—
Solidago, Godlrute, in verschiedenen Sorten und Farben	0,35	3,—
Spirea filipendula fl. pl., Spirea, weiß	0,35	3,—
Spirea venusta magnifica, Spirea, rosa	0,35	3,—
Thalictrum aquilegifolium, Wiesenraute, blau	0,40	3,50
Trollius Salamander, Trollblume, goldgelb	0,60	5,50
„ **europaeus hellgelb**	0,50	4,50
„ Mischung	0,35	3,—
Veronica spicata, Ehrenpreis, blau	0,35	3,—

Niedrige Stauden

	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.
Ajuga reptans fol. atrop., Günsel, lila	0,25	2,25
Alyssum saxatile, Steinkraut, gelb	0,35	3,—
Anchusa myosotodifera, blau	0,35	3,—
Antennaria tomentosa, Katzenpfötchen, weiß	0,25	2,25
Arabis alpina fl. pl., Gänsekresse, weiß	0,35	3,—
Armeria Laucheana, Grasnelke, leuchtendrosa	0,25	2,25
Aubrietia hybr. grdfl., Blaukissen, blau	0,35	3,—
Campanula, Glockenblume, in versch. Sorten und Farben	0,40	3,50
Cerastium Biebersteini, Hornkraut, weiß	0,35	3,—
Diclytra eximia, Herzblume, orange	0,40	3,50
Dianthus plumarius, Federnelke, weiß, rosa	0,35	3,—
Glyceria spectabilis fol. var.	0,60	5,—
Helianthum mutabile, Sonnenröschen, rot, rosa und weiß	0,35	3,—
Heuchera sanguinea, Granatrispe, karmin	0,35	3,—
Iberis sempervirens, Schleifenblume, weiß	0,35	3,—
Linaria pallida, Leinkraut, violett	0,35	3,—
Myosotis, Perle von Ronnenberg, Vergißmeinnicht, blau	0,35	3,—
Phlox amoena, Flammenblume, magentarot	0,35	3,—
Primula verris elatior, Primel, gelb, rot, blau	0,20	1,80
„ **cashmeriana, blau**	0,35	3,—
„ **japonica, rot**	0,35	3,—
Saxifraga, Steinbrech, in versch. Sorten und Farben	0,35	3,—
Sedum spektabile Brillant, Fettkraut, weinrot	0,40	3,50
Sedum, Fettkraut, niedrige Sorten	0,25	2,25
Sempervivum, Hauslauch, in versch. Sorten und Farben	0,25	2,25
Teucrium chamaedris, Gamander	0,35	2,80
Vinca minor, immergrün	0,25	2,25
Viola cornuta G. Wermig, Hornveilchen, veilchenblau	0,25	2,25
Viola cornuta Hansa, Hornveilchen, dunkelblau	0,25	2,25
Veronica rupestre, Ehrenpreis, hellblau	0,35	3,—

Gräser

	1 Stück RM.	10 Stück RM.
Eulalia japonica, Eulalie	0,75	6,75
Phalaris arundinacea f. v., Glanzgras	0,35	3,—

Dahlien

Adler, weiß
Amun Ra, kupfer
Aureola, bernsteingold
Chamoinröschen, chamoin
Danebrog, rotweiß, einfach
Darkest of all, schwarzbraun
Deegens weiße
Diana, gelbe Pompon
Dream, lachsfarben, langstielig
Electros, bernsteinfarben
Emma Groot, lilarosa
Frau Frieda Falkenhagen, rosa
Friede, rosa
Fürst Bülow, karminlila
Gaston Clement, dunkelrot
Gletscher, weiß
Goldhähnchen, gelb
Gustav Bornemann, feurigrot
J. H. Jackson, dunkelrot
Jsulinde, orange
Ludwig Ganghofer, rot
Maria Houtmann, goldorange, langstielig
Milly Rodgers, aprikosenfarbig
Mrs. Dresselhuis, rosa
Paul Michael, goldorange
Schlageter, leuchtendrot
Schmetterling, hellgelb-lilarot schattiert
Victoire, samtigrot
Wolfgang v. Goethe, aprikosenrot

1	Stück	0,40	RM..				
10	„	in	10	Sorten	unserer	Wahl	3,50 RM.
20	„	„	10	„	„	„	6,80 „
20	„	„	20	„	„	„	7,— „
50	„	„	20	„	„	„	16,— „

Maiblumen

Treibkeime (Frühtreiber)	in extra Ia
„ (Spättreiber)	und
Eiskeime	schwächerer Ware
Pflanzkeime	Tagespreise

Inhalts-Verzeichnis

	Seite
Obstbäume und Beerenobst	3—4
Obstsorten	5
Niedrige und Hochstammrosen	6—10
Zier- und Decksträucher, Ziergehölze und Zierbäume	11—20
Schlingpflanzen	21
Immergrüne Gehölze u. Moorbeetpflanzen	22—23
Allee- und Parkbäume	23—25
Trauerbäume	26
Koniferen	26—32
Topffichten, Bindegrün	33
Heckenpflanzen	34—40
Junge Ziergehölze zur Weiterkultur	41—45
Junge Koniferen zur Weiterkultur	46—50
Wildlinge zu Unterlagen	50—52
Forstpflanzen	52—57
Schnitt- und Gruppenstauden	57—58
Niedrige Stauden	58
Gräser	59
Dahlien	59
Maiblumen	59

Pflanzen-Bestellung

für Firma .....

nach den Vereinbarungen Ihres Kataloges. Jahrgang 1931/32

Name .....

Stand: .....

Wohnort: .....

Sendung an: .....

in: .....

Poststation: .....

Empfangs-Bahnstation: .....

Uebergangsstation bei Kleinbahnen: .....

Für unsere Statistik erbitten Angabe

Bin Kunde seit:

.....

Heftrand

Zusendung durch: **Post** — **Eilgut** — **Frachtgut:**

Zahlung durch Nachnahme bezw. **Rest-Nachnahme** zu erheben,

Genaueste Angaben unbedingt notwendig!

Betrag RM. ..... ist **heute**

auf Postscheckkonto **abgesandt,**

oder Aufgabe der gewünschten Zahlungsweise: .....

Nichtpassendes ist durchzustreichen

Stück-zahl	Benennung	Einzel-Preis	Mark	Pfg.

STROBEL & CO., PINNEBERG

Stückzahl	Benennung	Einzelpreis	Mark	Pfg.

Pflanzen-Bestellung

für Firma .....

nach den Vereinbarungen ihres Kataloges, Jahrgang 1931/32

Name: .....

Stand: .....

Wohnort: .....

Sendung an: .....

in: .....

Poststation: .....

Empfangs-Bahnstation: .....

Uebergangsstation bei Kleinbahnen: .....

Für unsere Statistik erbitten Angabe

Bin Kunde seit

.....

Zusendung durch: **Post** — **Eilgut** — **Frachtgut**

Zahlung durch Nachnahme bezw. **Rest**-Nachnahme zu erheben,

Genaueste Angaben unbedingt notwendig!

Betrag RM. ..... ist **heute** auf Postscheckkonto **abgesandt,**

oder Aufgabe der gewünschten Zahlungsweise: .....

Nichtpassendes ist durchzustreichen

Stück-zahl	Benennung	Einzel-preis	Mark	Pfg.

Heftrand

Stückzahl	Benennung	Einzelpreis	Mark	Pfg.

Druck:
Johs. Krögers Buchdruckerei
Altona-Blankenese

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
Gabi Selse

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Unsere Baumschulen erwarten Sie!

Ihr Besuch ist uns jederzeit willkommen!
Bahnzeit: Altona-Hauptbahnhof – Pinneberg (Vorortsbahn) 25 Minuten. Fußweg Pinneberg – Büro 20 Minuten, Taxen am Bahnhof. Auf Wunsch holen wir Sie am Bahnhof ab!



Unsere Spezialkulturen:

Jungpflanzen:
- Junge Ziergehölze zur Weiterkultur
- Jungkoniferen
- Wildlinge, Veredlungsunterlagen
- Forstpflanzen

Gartengehölze:
- Heckenpflanzen
- Koniferen
- Ballenthuya
- Ziersträucher
- Zierbäume
- Alleebäume
- Obst - Beerensträucher
- Moorbeetpflanzen
- Schlingpflanzen
- Topffichten

Rosen:
- niedrige, veredelte auch Polyantha
- Schlingrosen
- Parkrosen
- Hochstämme auf Sämlingswildstamm

Telefon: Pinneberg 2487
Telegramme:
Gustav Strobel – Pinneberg
Büro: Wedeler Weg 62
Wohnung
G. Strobel: Wedeler Weg 78
E. Wohlt: Wedeler Weg 223

STROBEL & CO.
PINNEBERG